

SCHUDNEME S HOMEOPATIOU...

Komplementárna úprava nadváhy v trojkombinácii homeopatických komplexov

FUCUS-UBICHINONUM-SULFUR S

HPL – Homeopatické lieky na perorálne použitie

Zloženie:

FUCUS Homeokomplex sacharózové granuly:

Actaea racemosa-cimicifuga 4DH, Calcarea jodata 4DH, Dolichos pruriens 4DH, Fucus vesiculosus 3DH, Natrium sulfuricum 3DH, Urtica urens 4DH

UBICHINONUM Homeoaccord sacharózové granuly:

Ubichinonum 5 CH, 9 CH, 15CH, 30 CH.

SULFUR S Homeokomplex perorálne kvapky:

Actaea racemosa-cimicifuga 4 DH, Apocynum cannabinum 4 DH, Aurum metallicum 8 DH, Betula pendula 4 CH, Chelidonium majus 4 DH, Convallaria majalis 4 DH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Echinacea purpurea 4 DH, Euphorbia resinifera 6 DH, Frangula alnus 4 DH, Fucus vesiculosus 4 DH, Lycopodium clavatum 4 DH, Phosphoricum acidum 4 DH, Scilla maritima 6 DH, Stigmata maydis 4 DH, Sulfur sublimatum 8 DH, Syzygium jambolanum 6 DH

Indikácie:

Cielená podpora liečivých síl organizmu priebežným pôsobením ako:

- regulácia vnútrobunkových metabolických procesov minerálnych látok
- blokáda premeny nadbytočných sacharidov na tuky
- stimulácia vylučovania odpadových produktov z organizmu
- detoxikácia organizmu stimuláciou urinárneho systému ako šetrné diuretikum bez záťaže obličiek
- metabolické poruchy s nadváhou
- prečisťovanie – drenáž parenchymatických orgánov
- pozvoľná redukcia hmotnosti s postupným zoštíhľovaním postavy pri úprave životosprávy v príjme a výbere živín a zvýšením spaľovania primeranou fyzickou aktivitou.

Program cieľného zámeru regulácie a zníženia nadváhy:

FUCUS Homeokomplex granuly : 1 x denne 5 - 8 granúl ráno nalačno

UBICHINONUM Homeoaccord granuly : 1 x denne 5 - 8 granúl večer pred spaním

SULFUR S Homeokomplex perorálne kvapky : 2 x týždenne 10 kvapiek pred obedom

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe. Prípravky sa neodporúča užívať ženám počas tehotenstva a dojčenia.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

FUCUS Homeokomplex granuly – 10 g

UBICHINONUM Homeoaccord granuly – 8 g

SULFUR S Homeokomplex – 10 ml

ZOZNAM HOMEOKOMPLEXOV

Názov	Strana
ACONITUM HK.....	11
ACTAEA RACEMOSA HK.....	12
AGNUS CASTUS HK.....	13
ALFA ALFA HK.....	14
ALLIUM CEPA HK.....	15
AMBROSIA HK.....	16
ANTIMONIUM CRUDUM HK.....	17
ARALIA HK.....	18
ARNICA HK.....	19
ARUM TRIPHYLLUM HK	20
ARUNDO HK	21
AVENA SATIVA HK	22
BENZOICUM ACIDUM HK	23
BERBERIS HK	24
BETULEX HK	25
BRYONIA HK	26
CACTUS HK	27
CALCAREA HK	28
CALCAREA FLUORICA HK.....	29
CALCAREA JODATA HK	30
CALCAREA PHOSPHORICA HK	31
Ca-K-Mg HK	32
CALCULI RENALES HK	33
CALENDULA HK	34
CANTHARIS HK	35
CARDUUS HK	36
CAULOPHYLLUM HK	37
CAUSTICUM HK	38
COCCULUS HK	39
COLOCYNTHIS HK	40
CONVALARIA HK	41
CORRALIUM HK	42
CRATAEGUS HK	43
CYCLAMEN HK	44
EQUISETUM HK	45
EUPATORIUM HK	46

Názov	Strana
EUPHORBIIUM HK	47
FERRUM HK	48
FERRUM PHOSPHORICUM HK	49
FOLLICULINUM HK	50
FUCUS HK	51
GELSEMIUM HK	52
GRAPHITES HK	53
GUAJACUM HK	54
CHINA HK	55
INFLUENSINUM HK	56
LEDUM HK	57
MAGNESIA HK	58
MEZEREUM HK	59
MYRISTICA HK	60
NUX VOMICA HK	61
OKOUBAKA HK	62
PASSIFLORA HK	63
PHOSPHORICUM ACIDUM HK	64
PLANTAGO HK	65
PSORINUM HK	66
PYROGENIUM HK	67
RHUS TOXICODENDRON HK	68
RICINUS HK	69
RUTA HK	70
SABAL HK	71
SINAPIS HK	72
SPIGELIA HK	73
SULFUR ACCORD	74
SULFUR S HK	75
TEUCRIUM HK	76
TKANIVOVÉ BIOSOLI HK	77
UBICHINONUM HK	78
VINCETOXICUM HK	79
VIOLA ODORATA HK	80
ZINCUM VALERIANICUM HK	81
FUCUS-UBICHINON-SULFUR S	82

ZINCUM VALERIANICUM - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Aconitum napellus 12 DH, Ambra grisea 12 DH,
Actaea racemosa-cimicifuga 6 DH, Cypripedium 6 DH,
Cocculus indicus 12 DH, Convallaria majalis 6 DH,
Coffea cruda 12 DH, Ignatia amara 12 DH,
Lilium tigrinum 6 DH, Moschus 12 DH,
Passiflora incarnata 6 DH, Platina 12 DH, V
aleriana officinalis 6 DH, Zincum valerianicum 12 DH;
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza).
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri extrémnej precitlivosti, agitovanosti, pri psychických alteráciách.

Charakteristická jednotlivých zložiek:

Aconitum napellus- duševná, telesná tieseň, úzkosť, strach, nepokoj, predtuchy a strachy, bojí sa smrti;
Ambra grisea - extrémna citlivosť, hystéria, nespavosť u chudokrvných alebo prepracovaných ľudí;
Actaea racemosa-cimicifuga - depresia, neuróza, dráždivosť, agitovanosť, problémy v oblasti panvy;
Cypripedium - nespavosť, nervozita;
Cocculus indicus - migréna, neurotické dyspepsie, neuralgie, sklon ku kŕčom hladkého svalstva;
Convallaria majalis - srdcová arytmia, srdcová neuróza;
Coffea cruda- nespavosť, srdcová neuróza, migréna;
Ignatia amara- reaktívna depresia, migrény, hystéria, nervozita, globus hystericus, následky zármutku a starosti;
Lilium tigrinum - depresia, sklon k plaču, stavy úzkosti z nevyliciteľnej choroby;
Moschus - časté mdloby, úzkosť s palpitáciami, hystéria, nervové záchvaty;
Passiflora incarnata- poruchy spánku, hystéria, bolestivé hnačky;
Platina - sklon ku kŕčovým stavom, hystéria, depresie v šestonedelí;
Valeriana officinalis- premenlivá nálada, podráždenosť, precitlivenosť, hystéria;
Zincum valerianicum - nepokoj nôh, nespavosť, neuralgie, hystéria, angina pectoris, bolesti hlavy.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo - perorálne kvapky: 10 ml, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

Homeopatia, ako medicínska metóda našich čias, dospela ku zaslúženej renesancii. V rámci naturálnej medicíny a medicínskych systémov celého sveta má svoje výsostné postavenie pri výhodnej symbióze s alopatickou farmakológiou, chirurgiou ako i ďalšími vednými odbormi.

Homeopatia v zmysle podstaty svojej filozofie „similia similibus curentur“ je pri výbere lieku náročný proces nielen z hľadiska erudície terapeuta, ale aj z aspektu náročnosti na jeho čas. Ako klasická homeopatia zostáva nenahradiiteľnou u závažných chronických ochorení.

Akútna a podporná liečba menej závažných stavov ochorení pokročila od čias svojho zakladateľa Samuela Friedricha Hahnemanna k využívaniu širokospektrálnej terapie pomocou viaczložkových liekových foriem. Bezpečnosť aplikácie bez nežiaducich vedľajších účinkov poskytuje možnosť rýchlej ambulantnej pohotovosti pre podporu vlastných obranných síl organizmu v návaznosti na ciele aplikáciu.

S.F.Hahnemann :

„Predovšetkým neškodiť -
primum nil nocere.“

„Najväčšou a jedinou povinnosťou
lekára je uzdravovať chorých,
čo znamená liečiť.“

DESATORO PREDNOSTÍ HOMEOPATICKÝCH LIEKOV

Poznámky:

- 1) Sú výhradne prírodného pôvodu
- 2) Sú úplne neškodné
- 3) Posilňujú obranné sily organizmu
- 4) Sú bez vedľajších nežiaducich účinkov
- 5) Môžu ich užívať i tehotné ženy, kojenci, alergici, diabetici
- 6) Môžu sa kombinovať i s inými liekmi substitučného charakteru
- 7) Môžu ich užívať i vrcholoví športovci
- 8) Pôsobia cielene
- 9) Predstavujú príjemnú aplikáciu liekovej formy s ekonomickým profilom
- 10) Sú osvedčenou výbavou akútnej ambulantnej pohotovosti a domácej lekárničky

KEDY MÁ PACIENT ZÁUJEM O HOMEOPATICKÚ LIEČBU?

chronicita ochorenia
alergické reakcie a poruchy imunity
nereagovanie na liečbu antibiotikami
obavy pred nežiaducimi, vedľajšími účinkami alopatických liekov
vyčerpanie možností liečby alopatickými liekmi

VIOLA ODORATA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Causticum 9CH, Ruta graveolens 9CH, Viola odorata 9CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri reumatických ochoreniach.
**Špecifický účinok pri bolestiach a zápalovom procese zápästných
a zápästných kĺbov, šliach a väzív končatín.**

Charakteristická jednotlivých zložiek:

Causticum

Účinok u chronického reumatizmu pri postihnutí kĺbov s výraznými
bolestami vo svaloch a väzivách. Pozápalové deformity kĺbov so stratou
svalovej sily, skracovaním šliach a spojivových väzív. Kontrakcie so
svalovou stuhlosťou, necitlivosťou a trasením.

Ruta graveolens

Pôsobí na periost a chrupavky. Ťažkosti hlavne po zvýšenej námahe
šliach flexorov. Sklon ku tvorbe depozít na perioste, šľachách, okolo
kĺbov. Kontraktúry prstov, stuhlosť zápästia a rúk. Ganglia, ischias,
bolesti kostí nártov a členkov, šľachy boľavé.

Viola odorata

Reumatizmus hornej časti tela. Pôsobí predovšetkým na zápästné a
zápästné kĺby. Bolesti charakterizované vyžarovaním do predlaktia a
ramena. Trasenie končatín.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

TERAPEUTICKÝ INDEX

Príznaky ochorenia

Strana

ANÉMIA

deficit Fe, celková slabosť **FERRUM HK 48**

potenie
neurasténia
nespavosť
nechutenstvo
rekonvalescencia

CESTOVANIE

nevoľnosť, závraty **COCCULUS HK 39**

HORNÉ DÝCHACIE CESTY

akútne rinitídy **ALLIUM CEPA HK 15**
dráždivé sekréty

sinusitídy
konjunktivitídy

alergické dráždivé rinitídy **AMBROSIA HK 16**

alergické nedráždivé rinitídy **ARALIA HK 18**

alergické rinitídy **ARUNDO HK 21**

suchosť
opuch slizníc

kýchanie

zatekanie

zápaly dutín **EUPHORBIIUM HK 47**

prínosových
stredoušných

chronické rinitídy **SINAPIS HK 72**

katary nosa

nosohltanu

sinusitídy

kašeľ

rinofaryngitídy **TEUCRIUM HK 76**

otitídy

nosové polypy

bronchitídy

HRTAN

zápaly **ARUM TRIPHYLLUM HK 20**
zachrípnutie

afónia

MANDLE MYRISTICA HK 60

akútne
recidivujúce

chronické

DOLNÉ DÝCHACIE CESTY

BRYONIA HK 26

laringitídy

tracheitídy

bronchitídy

kašeľ

suchý, dráždivý **CORRALIUM HK 42**

CHRÍPKA**horúčky**

počiatočný stav	ACONITUM HK	11
rozvinutý stav	INFLUENSINUM HK	56
recidivujúci stav	EUPATORIUM HK	46

IMUNITA

Porušená	VINCETOXICUM HK	79
----------	-----------------	----

detoxikácia po ATB

KOŽA

recidivujúce	MEZEREUM HK	59
--------------	-------------	----

dermatitídy

ekzémy

herpesy

chronické	PSORINUM HK	66
-----------	-------------	----

dermatitídy

suché	SULFUR ACCORD	74
-------	---------------	----

dermatitídy

vyrážky

jazvy

praskliny

poranenia	CALENDULA HK	34
-----------	--------------	----

dezinfekcia

rany

hojenie

bodné rany	LEDUM HK	57
------------	----------	----

uštipnutia

intoxikácie	OKOUBAKA HK	62
-------------	-------------	----

LAKTÁCIA

podpora	RICINUS HK	69
---------	------------	----

zvýšenie

METABOLIZMUS**poruchy**

vnútrobunečné	TKANIVOVÉ	
	BIOSOLI HK	77

minerálne	Ca-K-Mg HK	32
-----------	------------	----

nadváha

	BETULEX HK	25
--	------------	----

	FUCUS HK	51
--	----------	----

	UBICHINONUM HK	
--	----------------	--

	SULFUR S HK	75
--	-------------	----

MIGRÉNY

neuralgie	GELSEMIUM HK	52
-----------	--------------	----

hlava

oči

chrbtica

trojklanný nerv	SPIGELIA HK	73
-----------------	-------------	----

VINCETOXICUM - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie

Liekové formy: kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Sulfur 6 DH, 12 DH, Vincetoxicum 6 DH, 12 DH, 30 DH

Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),

granuly: Saccharum (sacharóza),

tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri oslabenom imunitnom systéme, pri recidivujúcich infektoch, pri prevencii chrípkových ochorení, pri rekonvalescencii po chrípke, po antibiotickej liečbe.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Sulfur – Ľahké recidívy chorôb z prechladnutia, časté infekty. Pomalá rekonvalescencia, oslabená reaktivita organizmu. Vzťahy sriedania symptomaticky medzi kožou, sliznicami a orgánmi. Následky potlačených kožných eflorescencií a potenia, vynechanie sekrecií. Resorpčný prostriedok pri všetkých exudátoch a infiltráciách. Často ako úvodná terapia pri liečbe chronických chorôb.

Vincetoxicum -Detoxikácia organizmu zvýšením vylučovania reziduálnych látok po nedostatočne preliečených akútnych a chronických vírusových ochoreniach.

Stimulácia obranyschopnosti organizmu s účinkom na cievny a nervový systém počas horúčkovitých vírusových ochorení (chrípka, nádcha, herpes, mononukleóza, lymfadenitída a pod.). Vírusové chrípkové ochorenie s typickou vysilujúcou bolesťou hlavy.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

UBICHINON Homeoaccord

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Ubichinonum 5 CH, 9 CH, 15CH, 30 CH.

Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)

tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri regulácii vnútrobunecných
metabolických procesov organizmu, pri regulácii nadváhy.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Ubichinonum

Priaznivo ovplyvňuje urinárny systém stimuláciou vylučovania moču
bez dráždenia obličiek. Šetrné diuretikum, diaforetikum,
antireumatikum. Podpora detoxikácie organizmu pri nedostatočnej
tvorbe moču a jeho retencii.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml, 25 ml,

granuly: 4, 5, 8 g ,

tablety: 3, 4 g.

Príznaky ochorenia Strana

NESPAVOSŤ

vyčerpanosť NUX VOMICA HK 61

napätie

podráždenosť

neuróza

trávacie ťažkosti ALFA ALFA HK 14

únava AVENA SATIVA HK 22

nepokoj PASSIFLORA HK 63

napätie

neuróza

PARENCHYMATÓZNE ORGÁNY

funkčné poruchy

detoxikácia

pečeň CARDUUS HK 36

žlčník

pankreas

obličky

POHLAVNÉ ORGÁNY

afekcie gynekologické

klimakterium ACTAEA RACEMOSA

neuralgia HK 12

kŕče, koliky COLOCYNTHIS HK 40

funkčné poruchy CYCLAMEN HK 44

menštruačného cyklu

neuralgie

hormonálna dysbalancia

neplodnosť FOLLICULINUM HK 50

pôrod CAULOPHYLLUM HK 37

príprava

priebeh

afekcie mužov

funkčné poruchy AGNUS CASTUS HK 13

neurasténia

močovo-pohlavné

prostatitída SABAL HK 71

URINÁRNE PORUCHY

akútne zápal EQUISETUM HK 45

únik moču

retencia

enuresis FERRUM

nocturna PHOSPHORICUM HK 49

chronický zápal

pálenie CANTHARIS HK 35

recidívy

cystitídy BERBERIS HK 24

uretritídy

koliky, kŕče COLOCYNTHIS HK 40

kamene

obličiek CALCULI

RENALES HK 33

POHYBOVÝ SYSTÉM

úrazy **ARNICA HK** 19

krvácanie
pomliaždeniny

šlachy **RUTA HK** 70

svaly
väzivá
podvrtnutia

reuma **CALCAREA
PHOSPHORICA HK** 31

karpálny tunel
zápaly
malé kíby
šlachy

stuhlosť **VIOLA ODORATA
HK** 80

väzivá **GUAJACUM HK** 54

spojivové tkanivo

bolesť kĺbov **RHUS
TOXICODENDRON
HK** 68

slabosť
reuma **BENZOICUM
ACIDUM HK** 23

artritída
chronická
bolesť
deformácie

PORUCHY REAKTIVITY

po ochoreniach

chronických **SULFUR ACCORD** 74

infekčných **VINCETOXICUM HK** 79

akútnych

PSYCHICKÉ ALTERÁCIE

prepracovanosť **PHOSPHORICUM
ACIDUM HK** 64

neurózy

nespavosť **PASSIFLORA HK** 63

neurózy
nespavosť
náladovosť

precitlivosť **ZINCUM
VALERIANICUM HK** 81

náladovosť

úzkosť
strach

REKONVALESCENCIA

slabosť **PHOSPHORICUM**

celková **ACIDUM HK** 64

po strate tekutín **CHINA HK** 55

neurasténia **AVENA SATIVA HK** 22

nechutenstvo

nespavosť **ALFA ALFA HK** 14

asténia

tráviace problémy
chudokrvnosť

TKANIVOVÉ bioSoli - Homeokomplex
podľa Schüsslera

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly

Zloženie:

Calcarea fluorica 6 DH, Calcarea phosphorica 6 DH,
Calcarea sulfurica 6 DH, Ferrum phosphoricum 6 DH,
Kalium muriaticum 6 DH, Kalium phosphoricum 6 DH,
Kalium sulfuricum 6 DH, Magnesium phosphoricum 6 DH,
Natrium muriaticum 6 DH, Natrium phosphoricum 6 DH,
Natrium sulfuricum 6 DH, Silicea 6 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza).

Indikácie: Podpora liečivých síl organizmu pri poruchách
vnútrobunkových pochodov minerálnych solí. Znovuobnovenie a
udržanie rovnováhy prirodzených minerálnych solí v tele.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Calcarea fluorica – tkanivový staviteľ – udržuje elasticitu tkanív
(tvrdé uzliny, struma, arterioskleróza, natiahnutie, natrhnutie šliach,
kľčové žily, námaha, problémy s krvným obehom, opary, kútky,
hypertrofia nosovej mandle)

Calcarea phosphorica – všeobecné tonikum – pomáha pri tvorbe
nových krvných buniek (zlý krvný obeh, omrzliny, tráviace problémy,
znížená vitalita, chudokrvnosť z nedostatku železa, rekonvalescencia,
kazivosť zubov)

Calcarea sulfurica – čistič krvi – pomáha pri tvorbe a čistení krvi
(akné v puberte, pomalé hojenie rán a kože)

Ferrum phosphoricum – prepravca kyslíka – ako súčasť červených
krviniek, ktoré rozvádzajú po tele kyslík (horúčka, bolesti v hrdle,
zápaly kože, kašeľ, nádcha, prechladnutie, svalový reumatizmus)

Kalium muriaticum – krvný kondicionér (astma, zápal priedušiek,
katar, nádcha, bolesti v hrdle, angína, prechladnutie s upchatým
nosom, chrapt, pomalé trávenie)

Kalium phosphoricum – nervový nutrient – vyživuje nervy (bolesti
hlavy, napätie, poruchy trávenia, depresie, nespavosť, stavy
podráždenia po rozčúlení a starostiach)

Kalium sulfuricum – donátor kyslíka – vyživuje kožu (kožné vyrážky
so šupinkami, lepkavé žltkasté hnisanie, sekrécia z nosa a hrdla,
problémy s nechty, vlasmi a kožou na hlave)

Magnesium phosphoricum – nervový stabilizátor – vyživuje nervy
a svalové vlákna (akútne kŕče, prudké bolesti, koliky, plynatosť,
štikútanie)

Natrium muriaticum - distribútor vody – reguluje distribúciu vody
(nadmerný smäd, potenie pri jedle, hnačky, prechladnutie s hlienovými
sekréciami, silná nádcha so stratou čuchu a chuti)

Natrium phosphoricum – regulátor pH buniek – kyslosť/zásaditosť
(pálenie záhy, prekyslenie, žalúdočné problémy, reumatické bolesti)

Natrium sulfuricum – stimulátor prirodzenej sekrécie – vyrovnáva
hladinu vody v tele (kyslé zvracanie, plynatosť, vodnaté hnačky, astma
u detí, hustý žltý hlien stekajúci do nosohltanu, žľzníkové záchvaty,
kolika, chrípka, bolesti hlavy)

Silicea – vylučovač a čistič odpadových látok – zlepšuje celkový
zdravotný stav, zabraňuje ukladaniu toxických látok v tele (ochorenia
spojené s tvorbou hnisu, panaríciom, vrede, zábery kože, deformované
nechty, abscesy kĺbov, keloidy, uhrovitá koža, akné, jačmeň na oku,
toxické stavy)

Silicea – vylučovač a čistič odpadových látok – zlepšuje celkový
zdravotný stav, zabraňuje ukladaniu toxických látok v tele (ochorenia
spojené s tvorbou hnisu, panaríciom, vrede, zábery kože, deformované
nechty, abscesy kĺbov, keloidy, uhrovitá koža, akné, jačmeň na oku,
toxické stavy)

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1 - 3 x denne 5 - 8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1 - 3 x denne 5 - 8 granúl.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne
rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g.

TEUCRIUM - Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Calcarea carbonica Hahnemanni 9 CH, Kalium sulfuricum 9 CH,
Lemna minor 7 CH, Muguens sinus 7 CH,
Sanguinaria nitrica 15 CH, Teucrium marum 15 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát).

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri liečbe afekcií v oblasti ORL – akútne, opakujúce sa rinofaryngitídy, otitídy, angíny, bronchitídy. Sklony k tvorbe nosových polypov.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Calcarea carbonica Hahnemanni

Hahnemanove antipsorikum, významný konštitučný liek. Účinkuje na celkový metabolizmus v životných obdobiach – kojenc, dieťa, adolescent až vysoký vek. Charakteristickými znakmi sú striedanie prejavov kožných a slizničných. Nádcha, upchatý nos, páchnuci žltý výtok, pocit zdurenia na koreni nosa. Krvácanie z nosa. Nosné polypy.

Kalium sulfuricum

Zápaly slizníc v štádiu supurácie. Nádcha s nažltlým alebo žltónazelenalým výtokom z nosa, upchatý nos, strata čuchu. Dýchanie ústami, chrápanie, nosné polypy. Hrubé chropy. Rachoty hlienu v hrdníku. Kašeľ po chrípke, po prechladnutí, hlavne u detí. Bronchiálna astma so žltou expektoráciou. Zhoršenie v teplom prostredí.

Lemna minor

Nosné polypy, zdurená nosná sliznica, atrofičná nádcha. Hlienohnisavý výtok, zadná nádcha. Pálenie v nosohltane, hnilobný zápach z nosa, strata čuchu. Zhoršenie chladným, vlhkým, daždivým počasím.

Muguens sinus

Chronické a recidivujúce zápaly prínosných dutín.

Sanguinaria nitrica

Akútna a chronická nádcha, vodnatý výtok z nosa, pálenie v nose a v nosohltane. Pri suchej nádche pocit upchatého nosa. Nosné polypy.

Teucrium marum

Akútna a chronická faryngitída. Chronický nosný katar s atrofiou slizníc. Nádcha s upchatými nosnými dierkami. Veľké zapáchajúce krusty v nose, nosné polypy. Mravenčenie v nosných dierkach, strata čuchu. Nosné dierky upchaté hustým, žltým prípadne krvavým hlienom. Kýchanie, bolesť a pálenie v nosohltane. Pálenie a rezanie v krku a na hrudi.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5 - 8 kvapiek
Granuly: Zvyčajne 1- 3 x denne 5 – 8 granúl
Tablety: Zvyčajne 1- 3 x denne 1 tabletu

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety : 3, 4 g.

Príznaky ochorenia

Strana

SRDCOVO CIEVNY SYSTÉM

kardiotonikum **CONVALARIA HK** 41
postinfekčné
poškodenie srdca **CACTUS HK** 27
kolísavý krvný tlak **CRATAEGUS HK** 43

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

funkčné poruchy **CALCAREA JODATA HK** 30

TRÁVIACI SYSTÉM

nevoľnosť **ANTIMONIUM**
nafukovanie **CRUDUM HK** 17
záha

dyspepsie

neurózy **NUX VOMICA HK** 61
koliky, kŕče **MAGNESIA HK** 58

nauzea

alimentárne intoxikácie

OKOUBAKA HK 62

ÚNAVA, VYČERPANOSŤ

fyzická, psychická **PHOSPHORICUM ACIDUM HK** 64

dehydratácia **CHINA HK** 55

slabosť **ALFA ALFA**

nechutenstvo **HK** 14

nepokoj

nespavosť **AVENA SATIVA HK** 22

ZÁVISLOSŤ

nikotínová **PLANTAGO HK** 65

ZRAK-OČI

nadmerná námaha

tupé poranenie **RUTA HK** 70

ZUBY

karies

paradentóza **CALCAREA FLUORICA HK** 29

SULFUR S Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Actaea racemosa-cimicifuga 4 DH, Apocynum cannabinum 4 DH, Aurum metallicum 8 DH, Betula pendula 4 CH, Chelidonium majus 4 DH, Convallaria majalis 4 DH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Echinacea purpurea 4 DH, Euphorbia resinifera 6 DH, Frangula alnus 4 DH, Fucus vesiculosus 4 DH, Lycopodium clavatum 4 DH, Phosphoricum acidum 4 DH, Scilla maritima 6 DH, Stigmata maydis 4 DH, Sulfur sublimatum 8 DH, Syzygium jambolanum 6 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri regulácii metabolických procesov organizmu.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Actaea racemosa-cimicifuga: Široký účinok na mozgomiešnu a svalovú sústavu, hlavne u reumatikov, neurotikov. Charakteristické svalové a kŕčové bolesti, predovšetkým neurotického pôvodu, vyskytujú sa prakticky kdekoľvek v organizme. Dominujú príznaky súvisiace s panvovými orgánmi.

Apocynum cannabinum: Zvyšuje sekréciu na slizniciach a serózach. Má vplyv na poživá, vyvoláva potenie. Účinný liek u opuchov a pri močopudných ťažkostiach, pri nefritíde. Ochablosť zvieráčov.

Aurum metallicum: Mechanizmus účinku v organizme zasahuje krv, žľazy, kosti, hlavne pri poruchách telesných tekutín a zmenách u tkanív. Významný pri premene energie na úrovni buniek.

Betula pendula : Podpora detoxikácie organizmu zvýšením diurézy a vypotením.

Chelidonium majus: Špecifický účinok na pečeň a žľozový, sekundárne na pľúca a následne na ľadviny. Známý aspekt antivírusového a antibakteriálneho pôsobenia.

Convallaria majalis : Kardiotonikum, diuretikum, sedatívum. Pri výraznej venostáze dušnosť, opuchy, nervové poruchy, podráždenosť.

Crataegus oxyacantha: Kardiotonikum, vazodilatans koronárnych ciev, sedatívum, hypotenzívum. Zvýšenie tolerancie myokardu pri poruchách zásobovania kyslíkom. Celkové zvýšenie srdcovej činnosti a zníženie periférneho odporu.

Echinacea purpurea: Imunostimulans. Stimulácia nešpecifického obranného systému najmä makrofágov a granulocytov stimuláciou T-buniek antivírusovou aktivitou a účasťou pri uvoľňovaní kyslíkových radikálov z makrofágov.

Euphorbia resinifera: Kožné a slizničné afekcie. Erysipel s tvorbou pustúl. Katary horných dýchacích ciest, dráždivá rinitída, katar vedľajších prínosných dutín, zápal hrtana, eustachovej trubice.

Frangula alnus: Purgatívny účinok, zosilnenie peristaltiky hrubého čreva, pričom neдрáždí sliznicu tenkého čreva. Chronická zápcha, atónia čriev, spastická kolitída. Prostriedok na chudnutie.

Fucus vesiculosus: Metabolikum. Zvyšuje bazálny metabolizmus pri poruchách činnosti štítnej žľazy, pri arterioskleróze. Laxatívny účinok.

Lycopodium clavatum: Antipsorické homeopatikum. Indikácie predovšetkým pri chronických ochoreniach, hlavne s pečeneovou symptomatológiou, dysfunkciách a degeneratívnych zmenách parenchymatóznych orgánov.

Phosphoricum acidum: Nadmerná unaviteľnosť, následky intelektuálneho preťaženia po duševných otrasoch, námahách a stratách telesných tekutín. Asténie a depresie ako následky akútnych ochorení.

Scilla maritima: Kardiotonikum, diuretikum, emetikum, expektorans. Najdôležitejšie miesta účinku sú dýchacie a močové cesty.

Stigmata maydis: Diuretikum. Stimulačné pôsobenie na činnosť srdca a reguláciu srdcového rytmu.

Sulfur sublimatum: Hahnemannovo antipsorikum charakterizované periodicitou chorobných prejavov, nedostatkom reakcií na správne indikované homeopatické lieky. Centrifugálny účinok – z vnútra von. Celkove zasahuje do enzymatických procesov syntézy podstatnej pre chod organizmu.

Syzygium jambolanum: Karminatívum, spazmolytikum, antiseptikum, antiemetikum s hypoglykemickým účinkom.

Dávkovanie: Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 8-10 granúl.

Tablety: Zvyčajne 3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe. Prípravok môžu užívať aj deti.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,

granuly: 4,5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

SULFUR Homeoaccord

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Sulfur 3 CH, 5 CH, 7 CH, 14 CH, 21 CH, 200 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly : Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri nedostatku priaznivých reakcií na homeopatické lieky. Dlhá rekonvalescencia po prekonaných ochoreniach. Periodicita na úrovni kožných, slizničných alebo serózných prejavov. Striedanie prejavov na úrovni funkcií vnútorných orgánov.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Sulfur

Základný stavebný prvok tela. Zasahuje do enzymatických procesov syntézy a základných metabolických pochodov v organizme. Dôležitý pri tvorbe pojivového tkaniva a pri rozvoji všetkých zápalových reakcií. Má významný antikoagulačný účinok. Charakteristické znaky: pocity pálenia, tepla, svrbenia. Dráždivé sekrécie, začervenanie telesných otvorov. Zvýšené potenie kyslým, dráždivým, páchnucim potom. Veľký smäd, chuť na sladkosti, alkohol, korenené jedlá.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

ACONITUM - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Aconitum napellus 15 CH, Allium cepa 9 CH, Baptisia tinctoria 7 CH, Belladonna 7 CH, Bryonia alba 5 CH, China officinalis 5 CH, Echinacea purpurea 5 CH, Eupatorium perfoliatum 9 CH, Gelsemium sempervirens 9 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát).

Indikácie: Podpora liečivých síl organizmu pri liečbe horúčnatých a chrípkových ochorení, vhodný najmä na začiatku ochorenia.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Aconitum napellus - Náhle, rýchlo vzniknutý stav, často následkom suchého, studeného vetra, vysoké horúčky bez potenia, smäd, zimomrivosť, suchý chrípkový kašeľ, nepokoj, zrýchlený tvrdý pulz, zhoršenie večer a v noci.

Allium cepa - Nádcha s kýchaním a vodnatým pálivým výtokom z nosa, dráždiacim okolitú pokožku a sliznicu nosohltana, so suchým dráždivým štekavým kašľom. Zachrípnutosť, nedráždivé slzenie, svetloplachosť, zlepšenie na čerstvom vzduchu a v chladnej miestnosti, zhoršenie v teple, zhoršenie večer.

Baptisia tinctoria - Vleklé horúčky, červná chrípka, angína. Červené mandle a mäkké podnebie, sťažené prehltanie tuhej stravy. Páchnuci dych, jazyk ako spálený, rozpraskaný, žltohnedý s červenými okrajmi. Zápal nosohltana, bolesti s páchnucim sekrétom, pocit tlaku na koreni nosa. Celkový pocit ubitosti.

Belladonna - Rýchlo stúpajúca teplota, vysoká horúčka s prekrvením kože a slizníc. Pulzujúca bolesť hlavy, sálavá horúčnosť kože, červená tvár, pulzujúce karotídy. Horúce potenie, suchosť slizníc bez smädu, hrdlo a mandle červené, sťažené prehltanie najmä tekutín. Kľčovitité sťahy v hrdle, škriabanie v krku. Zápal stredného ucha. Periodicita ťažkostí, striedavo prichádzajú a odchádzajú. Pri vysokej horúčke sa môžu vyskytnúť aj halucinácie.

Bryonia alba - Suchý, dráždivý a bolestivý kašeľ, pichanie hrdla pri prehltaní. Hustý hlien v priedušnici, sťažené vykašliavanie. Horúčka so zimnicou, vonkajší pocit chladu a vnútornej horúčosti. Zlepšenie kľudom a na čerstvom vzduchu, zhoršenie akýmkoľvek pohybom, kašeľ zhoršený v teple.

China officinalis - Chrípka so zoslabnutosťou. Dusivý, prudký, štekavý kašeľ (po každom jedle), dušnosť zhoršená vo vlhkom prostredí. Návrtná horúčka sa opakuje denne, dopoludnia zimnica, pred zimnicou smäd, chlad kože, silné nočné potenie.

Echinacea purpurea - Horúčka zápalového a septického pôvodu, mrazenie a triaška, veľká zimomrivosť, následne pocit horúčavy a potenie. Podpora funkcie imunitného systému.

Eupatorium perfoliatum - Silné bolesti vo všetkých kľboch, pocit celkovej dolámanosti. Bolesti hlavy, chrípka s vysokými teplotami, triaškou, smäd na studené nápoje pri zimnici. Hltan boľavý, chrapat, suchý kašeľ, bolestivý. Jazyk suchý, žltý. Ladovo studené nohy.

Gelsemium sempervirens - Slabosť, triaška, pocit rozbitosti tela, stavy vyčerpanosti. Vleklá horúčka, tmavočervená tvár, ospalosť, apatia. Chladné končatiny, sklon ku nachladnutiu pri letnom počasi, suché katary. Nervové vyčerpanie, závrat, nespavosť, kľče. Tupá bolesť hlavy.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

ACTAEA RACEMOSA - CIMICIFUGA

Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Amylum nitricum 9 CH, Actaea racemosa - cimicifuga 15 CH, Glonoinum 9 CH, Ignatia amara 15 CH, Lachesis mutus 9 CH, Sanguinaria canadensis 15 CH, Sulfur 9 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly: Saccharum (sacharóza)
Tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri problémoch v období klimaktéria, neuralgie, cervikálny spazmus, bolesti vyžarujúce z cervikálnej chrbtice, osteochondrosis, artralgicko-myalgicko-neuralgický symptomatický komplex v klimaktériu, neuropatie s nespavosťou, angina pectoris.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Amylum nitricum: Klimakterické bolesti hlavy, návaly tepla s úzkosťou a palpitáciou. Pocit zimy po návale tepla, bolesti a zvieranie v oblasti srdca, tiesnivý pocit v prekordeiu.

Actaea racemosa-cimicifuga: Pocit chvenia v oblasti srdca, nepravidelný pulz, neistý, nekľudný pocit v končatinách, pocit „ťažkých nôh“. Bolesti vaječníkov. Motorický nekľud, striedanie nálad.

Glonoinum: Klimakterické návaly, bolesť hlavy pri silnom menštruačnom krvácaní, závrate, spätená horúca tvár, zlepšenie čerstvým vzduchom.

Ignatia amara: Premenná nálada, pocit knedlíka v krku, periodická bolesť hlavy, pocit prázdnoty v žalúdku, meteorizmus. Častejšie močenie, dispozícia ku kŕčom.

Lachesis mutus: Návaly krvi, potenie, nespavosť v noci. Závrat, bolesti hlavy idúce od šije k temenu. Pocit chvenia, strach, precitlivosť na hluk, pocit zvierania pri srdci. Bolesť v krížoch, v kostrči, bolestivosť ľavého vaječníka.

Sanguinaria canadensis: Návaly krvi do hlavy, pulzácia v celom tele, prechodné pocity tepla, suchá páliaca koža zvlášť v noci.

Sulfur: Návaly tepla, veľmi ľahký spánok, pocit tepla zvlášť na temeni, venostáza, hemoroidy. Pálenie hrádze a pošvy. Páchnuce potenie, ranné hnačky, cystitídy.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

SPIGELIA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Belladonna 6 DH, Bryonia alba 12 DH, Gelsemium sempervirens 12 DH, Melilotus officinalis 6 DH, Natrium carbonicum 6 DH, Silicea 12 DH, Spigelia anthelmia 12 DH, Thuja occidentalis 12 DH;
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri neuralgiách nejasnej etiológie s výraznou afinitou ku očiam a nervovému systému. Pri migrénach a zápaloch trojklaného nervu.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Belladonna

Pulzujúca bolesť hlavy s červenou tvárou. Precitlivosť všetkých zmyslov, so zvracaním a hnačkou. Bolesti vznikajú alebo končia náhle. Bolesti v očiach, s upretým pohľadom, oči lesklé. Zlepšenie v tmavej miestnosti, studeným obkladom.

Bryonia alba

Pravostranné bolesti hlavy, závrat, nevoľnosť, mdloby pri vstávaní. Bolesť hlavy sa usadzuje v zátylku, zhoršuje sa pohybom dokonca aj pohybom očí. Postihnutie čelných dutín, zlepšenie tlakom, chladným obkladom a zavretím očí.

Gelsemium sempervirens

Migrény s rôznou oftalmoplégiou, diplopia. Migrény, ktorým predchádza porucha videnia. Návaly do hlavy, pocit na prasknutie. Bolesť hlavy začína v šiji, šíri sa do čela, pocit ťažkej hlavy, závrat, slabosť, únava, padanie viečok. Bolesti na spánkoch, šíria sa do uší, svalov krku a ramien.

Melilotus officinalis

Prudké kongestívne a neurotické bolesti hlavy. Pulzujúca bolesť hlavy s návalmi do tváre, s nevoľnosťou a so zvracaním. Tlak nad očnicami, zahmlievanie pred očami, pocit vlnenia v mozgu, pocit plnosti v celej hlave. Koža vlasov citlivá na dotyk. Bledosť, studené ruky a nohy, zlepšenie krvácaním z nosa alebo menštruačnou.

Natrium carbonicum

Tupá bolesť hlavy zo slnka alebo z prehriatia, z duševnej námahy. Bolesť v čele pri prudkom otočení hlavy, hlava pripadá byť príliš veľká. Bolesť hlavy sa strieda s tráviacimi ťažkosťami.

Silicea

Bolesť začína v záhlaví, šíri sa dopredu, vo vlnách, zostáva nad okom, zvyčajne vpravo, so zimnicou, Poteenie vo vlasoch, zlepšenie zavretím očí, v tme, v teple, zabalením hlavy, tlakom, močením. Zhoršenie chladom a prievanom, duševnou námahou, menštruačnou, odokrytím hlavy, tlakom klobúka.

Spigelia anthelmia

Neuralgie na úrovni hlavových nervov, trojklaný nerv, nervov hrudného koša, medzireberné nervy. Neuralgia líčného nervu, hlavne vľavo s prudkými pichavými a pálivými bolesťami. Zvýšená neuróza v dôsledku neznesiteľnej bolesti. Iskrý pred očami. Zubné neuralgie.

Thuja occidentalis

Neznesiteľné neuralgie so svalovým chvením typu triašky v danej oblasti. Bolesť hlavy akoby od zatĺčeného klinca. Neuralgia po čaji. Vytrvalá nespavosť. Zlepšenie teplom, potením, zaklonením hlavy. Nervozita a úzkosť s tendenciou k fixným predstavám.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

SINAPIS Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Arsenicum jodatum 5 CH, Cinnabaris 5 CH,
Hydrastis canadensis 9 CH, Kalium bichromicum 7 CH,
Kalium sulfuricum 15 CH, Natrium sulfuricum 9 CH,
Sinapis nigra 15 CH, Teucrium marum 7 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

**Podpora liečivých síl organizmu pri chronickej rinitíde,
sinusitíde, bronchitíde a zadnom katere slizníc nosohltanu.**

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Arsenicum jodatum

Opakujúce sa nádchy s adenopatiami a hypertrofiou lymfatických uzlín.
Spastické periodické rinitídy s astmatickými prejavmi. Spastický kašeľ
s alergickou reakciou. Dráždivý vodnatý alebo medovitý výtok z nosa.
Sliznice boľavé a porušené.

Cinnabaris

Zápál prínosových dutín, bolestivý tlak v oblasti koreňa nosa. Hustý
ľahavý sekrét zo zadnej časti nosa stekajúci do nosohltanu. Suchý
pocit zadnej časti nosa a hrdla. Pri prehltaní dráždivý kašeľ s bielymi,
hojnými hrudkami hlienu. Uvula svetločervená.

Hydrastis canadensis

Rinitída, sinusitída, chronická bronchitída. Hustý ľahavý lepkavý
sekrét z nosa, žltej až žltozelenej farby, zatekanie hlienov do
nosohltanu. Suchý kašeľ s chraptom a žlto-zeleným spútom.

Kalium bichrominum

Akútne alebo chronické rinitídy. Frontálne alebo maxilárne sinusitídy s
charakteristickým žltým až žltozeleným hustým, ľahavým, lepkavým
sekrétom z nosa. Vytvára lepkavé strupy v nose. Zatekanie sekrétov do
nosohltanu s dráždením na kašeľ.

Kalium sulfuricum

Zápaly slizníc v štádiu supurácie. Nádcha s nažltlým až žltozeleným
výtokom z nosa niekedy anosmia. Katarálna bronchitída s
vykašliavaním nažltlého spúta.

Natrium sulfuricum

Častý výskyt bronchopneumopatii zhoršených vlhkom.
Mukopurulentná nádcha, hojné bronchiálne sekrécie s bolesťou a
citlivosťou hrudníka pri kašli. Astma pri vlhkom počasí.

Sinapis nigra

Senná nádcha, koryza a faryngitída. Suché nosné dierky a hltan. Nosné
dierky striedavo upchaté. Hlien v epifaryngu sa zdá studený, nehojný
štipľavý výtok, slzenie, kýchanie. Hrdlo zapálené, astmatické dýchanie,
záchvaty kašľa so štekavým výdychom, zlepšený ľahnutím.

Teucrium marum

Akútna a chronická faryngitída. Chronický nosný katar s atrofiou
slizníc. Nádcha s upchatými nosnými dierkami. Veľké zápachajúce
krusty v nose, nosné polypy. Mravenčenie v nosných dierkach, strata
čuchu. Nosné dierky upchaté hustým, žltým prípadne krvavým
hlienom. Kýchanie, bolesť a pálenie v nosohltane. Pálenie a rezanie v
krku a na hrudi.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5 - 8 kvapiek

Granuly: Zvyčajne 1- 3 x denne 5 - 8 granúl

Tablety: Zvyčajne 1- 3 x denne 1 tabletu

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne
rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety : 3, 4 g.

AGNUS CASTUS - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Agnus castus 9 CH, Ginseng 5 CH, Kalium bromatum 5 CH,
Phosphoricum acidum 5 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

**Podpora liečivých síl organizmu pri funkčných poruchách
pohlavných orgánov, pri neurasténii a depresívnych stavoch.**

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Agnus castus

Neurasténia, depresia, strata energie, sexuálna melanchólia. Poruchy
sexuálnej aktivity. Vykazuje účinky na obe pohlavia.

Ginseng

Stavy paralytickej slabosti rôzneho druhu, vplyv na pohlavné orgány a
sekrečné žľazy.

Kalium bromatum

Máničko-depresívne stavy, nadmerná sexuálna žiadostivosť, ktorá
neskôr vyhasne, impotencia, kŕčová diatéza. Akné, furunkulóza,
ekzémy.

Phosphoricum acidum

Všeobecná vyčerpanosť, mentálna, nervová, telesná, znížená sexuálna
energia. Poruchy koncentrácie. Nespavosť, denná spavosť.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek. .

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne
rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,

granuly : 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4, g

ALFA ALFA - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Alfa alfa 3 DH, Ambra grisea 6 DH, Avena sativa 3 DH,
Chamomilla vulgaris 6 DH, Chelidonium majus 4 DH,
Echinacea purpurea 6 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

**Podpora liečivých síl organizmu pri rekonvalescencii,
vyčerpanosti, slabosti, nechutenstve, pri nervových tráviacich
ťažkostiach, pri nespavosti.**

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Alfa alfa

Malnutricia, oslabený tráviaci trakt, neurasténia, nervozita, nespavosť.
Zlepšuje chuť k jedlu a zažívanie a tým zvyšuje celkovú duševnú a
telesnú energiu.

Ambra grisea

Nervozita, vzrušivosť, podráždenosť, prepracovanosť, nespavosť,
poruchy trávenia.

Avena sativa

Psychické a fyzické vyčerpanie, neuróza, nespavosť.

Chamomilla vulgaris

Podráždenosť, nepokoj, hnev, prehnané reakcie na vonkajšie podnety,
citlivosť na bolesť, nespavosť.

Chelidonium majus

Žľznikové potiaže s bolesťami pod pravým rebrovým oblúkom a pod
pravou lopatkou, nafukovanie, zápcha sa strieda s hnačkou,
podráždenosť, bez energie.

Echinacea purpurea

Podpora obranných síl organizmu.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek. .

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne
rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

SABAL Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Belladonna 15 CH, Echinacea purpurea 5 CH, Hepar sulfuris 9 CH,
Phosphoricum acidum 9 CH, Sabal serrulatum 15 CH,
Selenium 7 CH, Senecio aureus 5 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol)
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

**Podpora liečivých síl organizmu pri ochoreniach močovo-
pohlavných orgánov u muža, selektívne pri ochoreniach
prostaty.**

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Belladonna

Zvýšené prekrvenie slizníc, pulzujúca bolesť, krčovité bolesti v oblasti
močového mechúra zmiernené záklonom. Semeníky tuhé,
retrahované, zapálené. Výtok prostatickej tekutiny, nočné potenie
genitálu.

Echinacea purpurea

Podpora obranných síl organizmu pri zápalových stavoch močových
ciest. Časté, nehojné močenie, nedobrovoľný únik moču.
Homeopatické antiseptikum.

Hepar sulfuris

Selektívny účinok na zápalové a supuratívne prejavy. Emotívne
hyperestézie. Precitlivosť na bolesť. Sklony ku opakovaným
hnisavým zápalom.

Phosphoricum acidum

Neurasténia, fyzická a psychická vyčerpanosť následkom stresov,
sexuálnych excesov a stratou telesných tekutín. Nadmerné profúzne
potenie. Poruchy koncentrácie, nespavosť.

Sabal serrulatum

Tonizujúci účinok na mužské pohlavné orgány. Funkčné poruchy pri
hypertrofii prostaty. Zápal prostaty a zvýšená citlivosť edematózných
semeníkov a nadsemeníkov. Sťažené močenie, časté nočné močenie,
enuréza. Homeopatický „katéter“.

Selenium

Fyzické a psychické vyčerpanie po sexuálnych excesoch, po dlhej
intelektuálnej námahe, po vážnych ochoreniach. Astenizujúci účinok
na mužské pohlavné orgány. Zápal prostaty a nadsemeníkov. Polúcie
bez erekcie. Bolesť v krížoch po výrone semena. Sexuálna neurasténia,
prostatizmus.

Senecio aureus

Hypertrofia prostaty, dysúria, nutkanie na močenie s ostrými
bolesťami.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod.) pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

RUTA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Arnica montana 5 CH, 9 CH, 15 CH,
Ruta graveolens 5 CH, 9 CH, 15 CH,
Symphytum officinale 5 CH, 9 CH, 15 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

**Podpora liečivých síl organizmu po úrazoch a poraneniach,
po lekárskech zákrokoch.**

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Arnica montana

Stavy a následky po úrazoch a poraneniach, po operáciách,
lekárskych zákrokoch. Poúrazový edém, hematóm,
pomliaždenie, krvácanie. Bolesť a slabosť svalov po preťaženi.

Ruta graveolens

Pôsobí na periost chrupaviek. Ťažkosti po námahe, poranení šliach
flexorov, stuhnutosť zápästí, bolesti bedier, dolnej časti chrbta.
Výrony, podvrtnutia končatín. Špecifický účinok na oči, tupé
poranenie, bolesť po nadmernej zrakovej námahe.

Symphytum officinale

Celkový vplyv na kĺby, poranenia synovie, šliach, periostu a kostí.
Neuralgie kolena. Sťaženie alebo komplikované hojenie rán,
zlomenín kostí, c hrupaviek, okostice. Fantómové bolesti po
amputácii. Špecifický účinok pri traumatóch očí.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

ALLIUM CEPA - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Allium cepa 5 CH, 15 CH, Belladonna 9 CH,
Gelsemium sempervirens 9 CH, Kalium bichromicum 5 CH,
Luffa operculata 15 CH, Pulsatilla pratensis 9 CH, Sabadilla 5 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

**Podpora liečivých síl organizmu pri zápalových ochoreniach
horných dýchacích ciest: nos, prínosné dutiny, ústna sliznica,
Alergické alebo vírusové rinitídy, laryngofaryngitídy, sinusitídy,
konjunktivitídy.**

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Allium cepa - vodnatá nádcha, dráždiaca kožu okolo nosa, kýchanie,
nedráždivé slzenie, svetloplachosť, zlepšenie na čerstvom vzduchu.
Štekavý kašeľ pri nadýchnutí studeného vzduchu, šteklenie v hrtane,
pocit akoby bol hrtan roztrhnutý.

Belladonna - svrbenie v špičke nosa, nos červený, opuchnutý. Nádcha,
hlienovitý výtok s krvou, hrdlo tmavočervené, zväčšené mandle,
obťažne prehltnutie. Šteklivý krátky suchý kašeľ, zachrípnutosť. Vysoká
horúčka so sálavým teplom hlavy a trupu a so studenými končatinami.
Potenie bez smädu, pulzujúca bolesť hlavy.

Gelsemium sempervirens - kýchanie, pocit plnosti na korenie nosa,
vodnatý odierajúci výtok, s tupou bolesťou hlavy, svrbenie a šteklenie na
mäkkom podnebí, zdurené mandle, sťaženie prehltnutie. Bolesť
vystreľujúca z hrdla do uší, pocit hrudy v hrdle. Vysoká horúčka so
zimnicou a triaškou, striedavo s horúčosťou a potením, s otupenosťou,
spavosťou, so schvátenosťou, bolesť hlavy, bez smädu.

Kalium bichromicum - nosové polypy, tlak na koreni nosa, hustý
zelený výtok, tuhé elastické zátky v nose, Zápal prínosných dutín s
pocitom upchatého nosa, stekanie hlienu do nosohltana. Strata čuchu,
prudké kýchanie, hrtan červený, uvula opuchnutá, pseudomembránové
povlaky na mandliach a mäkkom podnebí. Pálenie, afty. Všetky exkréty
sú ťahavé.

Luffa operculata - bolesti hlavy pri zápale horných dýchacích ciest,
alergická a vazomotorická nádcha. Zápal prínosných dutín, nádcha
vodnatá alebo suchá, s pocitom upchatého nosa.

Pulsatilla pratensis - nádcha so žltavým až žltozeleným nedráždivým
výtokom z nosa, zelené páchnuce strupy v nose. Večer nos upchatý, ráno
hojný hlien, strata čuchu, suchý kašeľ večer a v noci, vlhký ráno, s
vykašliavaním žltavého až zelenavého spúta.

Sabadilla - nádcha so záchvatmi kýchania a s vodnatou sekréciou z
nosa. Začervenanie spojiviek a slzenie. Svrbenie mäkkého podnebia,
bolesť hrdla - zlepšená teplými nápojmi, pocit hrudy v krku s nutkavým
prehltním. Zhoršenie chladom a studenými nápojmi.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických
zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

AMBROSIA - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Allium cepa 5 CH, Ambrosia artemisiae 30 CH,
Ammonium muriaticum 5 CH, Euphrasia officinalis 9 CH,
Naphthalinum 9 CH, Natrium muriaticum 9CH,
Sanguinaria canadensis 9 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri liečbe nádchy a zápalu spojiviek s riedkym dráždivým sekrétom z nosa a očí.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Allium cepa

Výdatný riedky, páľivý sekrét z nosa, kýchanie, zápal spojiviek so silným nedráždivým slzením. Zlepšenie príznakov na čerstvom vzduchu.

Ambrosia

Vodnatý výtok z nosa, kýchanie, krvácanie z nosa, pocit upchatého nosa. Pálenie, svrbenie a slzenie očí.

Ammonium muriaticum

Vodnatý, lepkavý, horúci výtok z nosa, ktorý odiera pery, kýchanie, strata čuchu, pocit upchatého nosa, svrbenie v nose.

Euphrasia officinalis

Výtok z nosa spojený so silným dráždivým slzením, so začervenaním spojiviek, s pocitom pálenia a rezania v očiach.

Naphthalinum

Vazomotorická nádcha, dráždivý výtok z nosa a očí, kýchanie. Zlepšenie na čerstvom vzduchu.

Natrium muriaticum

Chronická nádcha s výraznou suchosťou alebo katarálny stav charakterizovaný výtokom z nosa, ktorý je riedky, odierajúci alebo ako vaječný bielok. Kýchanie, strata čuchu, pálenie očí, slzenie.

Sanguinaria canadensis

Precitlivosť na vôňu kvetov a peľové alergény, vodnatý výtok z nosa s častým kýchaním, pálenie v nose a hrdle, nosné polypy.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

RICINUS Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Agnus castus 4 DH, China officinalis 6 DH,
Ricinus communis 6 DH, Urtica urens 4 DH,
Zincum metallicum 6 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pre tvorbu materského mlieka.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Agnus castus

Strata tvorby materského mlieka konštitučného alebo psychogénneho pôvodu, pri smútku.

China officinalis

Znížená tvorba materského mlieka v dôsledku straty tekutín.

Výčeranosť, nervová dráždivosť. Pocit hladu bez chuti k jedlu, neznášanlivosť mlieka, plynatosť zhoršená po ovocí, dlhotrvajúca nespavosť.

Ricinus communis

Výrazný vplyv na gastrointestinálny trakt. Nechutenstvo s veľkým smädcom. Zvýšenie tvorby materského mlieka pri celkovej únave a vyčerpanosti.

Urtica urens

Podpora vylučovania sekrécie na úrovni slizníc pri zníženej tvorbe materského mlieka. Pocit zdurenia prs.

Zincum metallicum

Bolestivé prsníky, citlivé bradavky, príznaky spojené s nepokojom, depresiou, chladom. Únava a citlivosť chrčtice, neklud nôh. Varikózne žily na dolných končatinách. Nočné potenie.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu .

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 3, 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

RHUS TOXICODENDRON – Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Arnica montana 6 DH, Bryonia alba 6 DH, Dulcamara 6 DH,
Ferrum metallicum 6 DH, Hypericum perforatum 12 DH,
Rhus toxicodendron 12 DH, Ruta graveolens 6 DH,
Symphytum officinale 6 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri ochoreniach spojivového tkaniva, pri bolesti a slabosti kĺbov, opakovaných podvrtnutiach, pri reumatizme.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Arnica montana - vyčerpanosť, bolesti chrbta a končatín, pocit polámanosti, podvrtnutie, bolesti po nadmernej námahe.

Bryonia alba – bolestivá stuhlosť šije. Pichanie a stuhlosť krížovej oblasti. Stuhnuté a bolestivé kolená. Horúce zdurenie priehlavkov. Kĺby červené, horúce, opuchnuté s pichaním a trhaním, zhoršené i najmenším pohybom.

Dulcamara – svalový a kĺbový reumatizmus ako následky prechladnutia. Paralýza, ochrnuté končatiny, ľadovo studené. Bolesti holenných kostí. Reumatizmus sa strieda s hnačkou. Reumatické príznaky po akútnej kožnej vyrážke.

Ferrum metallicum - lumbalgia, reumatizmus ramien, bolesti bedrových kĺbov, bolesti predkolení, šliap, piet.

Hypericum perforatum – prenikavé bolesti v ramenách. Kľče v lýtkach. Bolesti v prstoch nôh a rúk. Neuritída s trpnutím, páliovou bolesťou, necitlivosťou.

Rhus toxicodendron – horúce, bolestivé zdurenie kĺbov. Trýznivé bolesti šliach, väzív a púzdiel. Reumatické bolesti šije, bedier a končatín, zlepšené pohybom. Končatiny stuhnuté, paralyzované. Ischias, necitlivosť a mravenčenie. Zhoršenie v noci a pri odpočinku.

Ruta graveolens – chrbtica, končatiny bedrové kĺby, stehná slabé akoby pomliaždené. Kontraktúry prstov. Stuhlosť zápästia a rúk. Ganglia, ischias. Šľachy a kosti priehlavkov a členkov bolestivé s pocitom skrátenia. Zhoršenie v ľahu a v noci.

Symphytum officinale – neuralgie kolien. Kolenné distorzie. Pichavé bolesti kostí, šliach a poraneného periostu. Tupé pomliaždeniny mäkkých tkanív a nervov.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g

ANTIMONIUM CRUDUM - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Antimonium crudum 7 CH, Carbo vegetabilis 9 CH, Nux vomica 15 CH,
Robinia pseudoacacia 5 CH, Valeriana officinalis 15 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri žalúdočných ťažkostiach: nevoľnosť, nafukovanie, grganie, pálenie záhy.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Antimonium crudum

Zlé trávenie po diétnom prehrešku, slabé zažívanie, nevoľnosť, pocit hrdky v žalúdku, pocit ťažkého žalúdka aj na lačno, odgrgávanie naprázdno, s pachutou jedla, nevoľnosť po kyslom jedle, po mlieku, počas bolesti hlavy, zvracanie bez úľavy, po zvracaní jazyk s hrubým bielym povlakom.

Carbo vegetabilis

Porucha trávenia s nafukovaním, s pocitom plnosti, časté odgrgávanie, pálenie záhy, po jedle pocit na omdlenie, slabosť, potreba sa ovievať, zlepšenie čerstvým vzduchom, zlepšenie odgrgávaním.

Nux vomica

Túžba po pikantnom jedle a stimuláciách, vredová choroba u workoholikov, gastritída pri nadmernom užití alkoholu, kŕče, nevoľnosť a zvracanie, horšie po rozčúlení, tesným oblečením, lepšie teplom, teplými nápojmi.

Robinia pseudoacacia

Silné pálenie a kyslosť v celom zažívacom trakte, pálenie záhy, horšie v noci a v posteli.

Valeriana officinalis

Hlad s nevoľnosťou, nevoľnosť s pocitom na odpadnutie, páchnuce odgrgávanie, pálenie záhy s prehĺtaním horkých štiav, neznašanlivosť mlieka.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g

ARALIA - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Aralia racemosa 7 CH, Euphrasia officinalis 9 CH,
Luffa operculata 15 CH, Sabadilla 9 CH, Tellurium 7 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri nádche s riedkym nedráždivým sekrétom z nosa, pri sennej nádche.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Aralia racemosa

Senná nádcha s riedkym nedráždivým sekrétom z nosa, ktorý má slanú páľčivú chuť, kýchanie. Zhoršenie prievanom.

Euphrasia officinalis

Riedky nedráždivý výtok z nosa spojený so silným dráždivým slzením, so začervenaním spojiviek, s pocitom pálenia a rezania v očiach.

Luffa operculata

Riedky vodnatý sekrét alebo upchaný nos, alergická a vazomotorická nádcha.

Sabadilla

Silná vodnatá sekrécia z nosa, záchvaty kýchania, svrbenie a šteklenie v nose, precitlivosť na vône, začervenanie očí so slzením. Zlepšenie teploty.

Tellurium

Vodnatý sekrét z nosa, slzenie, zachrípnutie. Zlepšenie na čerstvom vzduchu.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4, g

PYROGENIUM Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Echinacea purpurea 15 CH, Lachesis mutus 9 CH, Pyrogenium 30 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri horúčkových a septických stavoch.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Echinacea purpurea

Septické stavy s horúčkou. Horúčka s nevoľnosťou, návaly chladu na chrbte, mrazenie, triaška, následné horko, zvýšené potenie. Hnisanie a tvorba abscesov v akejkoľvek lokalizácii s komplikovaným priebehom.

Lachesis mutus

Septické stavy akejkoľvek etiológie, hemoragické diatézy. Zimnica, návaly horúceho potenia, ťažký priebeh infekčných ochorení. Sklon ku gangréne. Ulcera cruris, furunkul, flegmóny. Erysipel s tyfoïdným priebehom. Apendicitis, nefritis septica. Chronické infekčné ochorenia s horúčkou, ktoré sú rezistentné na antibiotiká. Chronické hnisania: sinusitída, otitída, fistuly.

Pyrogenium

Homeopatické bioterapeutikum. Septické stavy, vysoká horúčka, triaška, nepokoj, zimomravosť pri stúpajúcej teplote, horúčnosť s potením, potenie neľavuje. Sklon ku srdečnej slabosti a kolapsu. Frekvencia pulzu neúmeraná telesnej teplote. Gangréna. Rýchle sa tvoriace dekubity.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4g.

PSORINUM Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie: Bacilinum 15 CH, Bufo rana 9 CH, Cicuta virosa 9 CH, Luesinum 15 CH, Medorhinum 15 CH, Natrium muriaticum 15 CH, Oleander 9 CH, Psorinum 15 CH, Sulfur 9 CH, Thuja occidentalis 9 CH, Tuberculinum 15 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly: Saccharum (sacharóza), tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie: Podpora liečivých síl organizmu pri chronických, najmä kožných ochoreniach. Psoriáza, ekzémy . Cílené preladenie liečivých síl organizmu.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Bacilinum

Lišaj, pityriáza, ekzém, zväčšené a bolestivé krčné lymfatické uzliny.

Bufo rana

Pustuly, pemphigus, furunkulóza, panaricium, každé poranenie hnisá.

Cicuta virosa

Ekzém bez svrbenia s mokvaním tvoriacim tuhé žlté chrasty, chronické impetigo.

Luesinum

Červenohnedé vyrážky s nepríjemným zápachom. Opakujúce sa abscesy, vredy, ichtyóza, ekzémy, psoriáza. Syfilitický terén.

Medorhinum

Žltkastá pokožka, vytrvalé svrbenie horšie v noci. Jasnočervený raš okolo konečníka. Hnedé škvrny, benigne tumory a výrastky. Suché, lámavé vlasy, seborea. Sykotický terén.

Natrium muriaticum

Mastná pokožka v oblasti vlasov, alopecia. Suché až chrastovité vyrážky, najmä na hranici vlasov, v záhyboch kože, za ušami. Svrbiaca a páľivá koprivka. Bradavice na dlaniach, ekzém, herpes simplex, furunkulóza.

Oleander

Seborea, psoriáza, herpes. Ekzém vo vlasatej časti hlavy, mokvavé a krvavé vyrážky lokalizované hlavne na čele a za ušami.

Psorinum

Suchá koža, kožné erupcie s periodicitou a zimným vzplanutím. Nezniesiteľné svrbenie, zhoršené teplom. Mykózy, onychomykózy, ekzém za ušami, krustovité vyrážky po celom tele. Koprivka po každej námahe. Pomaly sa hojace vredy, pluzgiernaté vyrážky. Vlasy hrubé, bez lesku, nadmerná sekrécia mazu v oblasti vlasov a záhybov kože. Zväčšené lymfatické uzliny. Páchnuce potenie, zimomrivosť. Psorický terén.

Sulfur

Chronický suchý ekzém v záhyboch kože so svrbením najmä v noci a s precitlivosťou na vodu a teplo. Začervenanie okolo telesných otvorov. Koža suchá, šupinatá, nezdravá, každé poranenie hnisá. Uhry, pustuly, praskliny.

Thuja occidentalis

Sklon k proliferatívnym procesom: bradavice, papilómy, fibrómy, kondylómy, névy, polypy, retenčné cysty z upchatia vývodov žliaz. Koprivka, sladkasté potenie, herpetické vyrážky, pigmentové škvrny, deformované nechty.

Tuberculinum

Mokvavé alebo suché ekzémy, intenzívne svrbenie zhoršené teplom. Akné, psoriáza. Tuberkulinický terén.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml, granuly: 4, 5, 8 g, tablety: 3, 4 g.

ARNICA - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Achillea millefolium 6 DH, Arnica montana 6 DH, 12 DH, Bellis perennis 6 DH, Calendula officinalis 6 DH, Chamomilla vulgaris 6 DH, 12 DH, Echinacea purpurea 6 DH, Hamamelis virginiana 6 DH, Hypericum perforatum 12 DH, Symphytum officinale 6 DH, 12 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly: Saccharum (sacharóza), tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri poraneniach, po úrazoch, po lekárskech zákrokoch.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Achillea millefolium

Krvácanie leskločervenou krvou, bez pocitu úzkosti, bez bolesti, pacient svoj stav dobre znáša.

Arnica montana

Hlavný liek pri poškodení úrazom, akýmkoľvek poranení a ich následkami. Po lekárskech zákrokoch, po operáciách, pri poúrazovom opuchu, krvnom výrone, pomliaždení, krvácaní. Bolesti po poranení, bolesť svalov, svalová slabosť po preťažení. Podvrtnutie kĺbu, zlomeniny kostí, úraz hlavy, pocit ubitosti postihnutej oblasti alebo celého tela. Zhoršenie pohybom.

Bellis perennis

Podobne ako Arnica, stavy po poranení, pomliaždení, krvácaní pri opuchu. Po poranení prsníka, poraneniach alebo po operáciách v malej panve a poraneniach kostrče.

Calendula officinalis

Poškodenie mäkkých tkanív, tržno-pomliaždené rany, poškodenie svalov panvového dna.

Chamomilla vulgaris

Podráždenosť, nepokoj, hnev, prehnane reakcie na vonkajšie podnety, citlivosť na bolesť, nespavosť.

Echinacea purpurea

Pocit únavy, tupé bolesti končatín, celková ochabnosť.

Hamamelis virginiana

Krvácanie tmavou riedkou krvou, popáleniny s prudkou bolesťou v rane a s bodkovitým krvácaním po strhnutí pluzgiernatých rany. Rozboľavenosť tela.

Hypericum perforatum

Poškodenie bohato inervovaných oblastí, bolesti vystreľujúce pozdĺž nervov.

Symphytum officinale

Poranenie kostí, chrupaviek, okostice, zlomeniny, zle zrastajúce kosti, zápal okostice, hematómy, fantómové bolesti.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek .

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10, 25 ml, granuly: 4, 5, 8 g, tablety: 3, 4, g

ARUM TRIPHYLLUM - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Aconitum napellus 15 CH, Argentum nitricum 9 CH,
Arum triphyllum 9 CH, Causticum 9 CH, Drosera rotundifolia 15 CH,
Hepar sulfuris 15 CH, Kalium bichromicum 9 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri zápale hrtana so zachrípnutím a stratou hlasu.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Aconitum napellus

Zápál hrtana, hrdlo suché, červené, páli, pichá. Ochorenie sa vyvíja prudko, náhle. Ochorenie zo suchého studeného vetra.

Argentum nitricum

Zápál v hrdle s bolesťami ako od triesky. Zachrípnutie, najmä po prepínaní hlasu, strata hlasu.

Arum triphyllum

Zachrípnutie, najmä po prepínaní hlasu, chronické zachrípnutie, preskakujúci hlas, hlien a podráždenie v hrtane, bolesť v hrdle so škriabaním a pálením

Causticum

Zachrípnutie a strata hlasu, kašeľ s bolesťou a škriabaním v hrdníku, s pocitom živej rany pozdĺž dýchacej trubice. Zlepšenie príznakov pitím studenej vody.

Drosera rotundifolia

Kŕčovitý, suchý, dráždivý kašeľ, záchvaty kašľa idú krátko po sebe, pocit dráždenia hlboko v hrdle a na mäkkom podnebí, hlboký, zachrípnutý hlas.

Hepar sulfuris

Bolesti hrdla šíriace sa do ucha, pocit zapichnutej triesky v hrdle, mandle zväčšené. Dráždivý kašeľ s hustým, lepkavým hlienom, suchý kašeľ v noci, vlhký ráno. Zachrípnutie. Zhoršenie chladom, studenými nápojmi, odkrytím sa, dotykom, tlakom. Zlepšenie teplom, prikrýtím sa.

Kalium bichromicum

Hrdlo červené, uvula opuchnutá, povlaky na mandliach. Kašeľ, lepkavý ťahavý hlien, ťažko sa vykašliava. Zachrípnutie. Nádcha s boľavými prínosnými dutinami, s hustým ťahavým sekrétom, zatekanie do nosohltana.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

PLANTAGO Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Caladium seguinum 6 DH, Plantago major 4 DH, Tabacum 12 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát).

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri odvykaní od fajčenia a pri nepriaznivých účinkoch tabaku na organizmus.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Caladium seguinum

Ovplyvňuje chuť na tabak. Srdce fajčiarov, astmatické problémy s ťažko odlúčiteľnými hlienmi. Pocit chvenia, pruritus. Svrbiaci raš sa strieda s astmou. Sladké potenie priťahuje hmyz.

Plantago major

Periodické bolesti hornej čelusti doprevádzané prúdom slz, bolesťami uší, zubov. Depresia, nespavosť pri chronickom nikotinizme. Problémy s vylučovaním, nedobrovoľný únik moču. Urtikária. Vyvoláva odpor ku tabaku.

Tabacum

Tabakové intoxikácie a ich dôsledky: cieвне spazmy, migrény, studené potenie, nevoľnosť, parestézie, bolesti žalúdka a čriev, prudká peristaltika. Arteriálna hypertenzia, arteritída, angina pectoris.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, 8, 10 g.

PHOSPHORICUM ACIDUM - Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Arnica montana 30 CH, China officinalis 30 CH, Lecithinum 9 CH,
Phosphoricum acidum 30 CH,
Ubichinonum 5 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát).

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri únavovom syndróme.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Arnica montana

Tonikum po preťažení ktoréhokoľvek orgánu. Ovplyvňuje arteriálny a venózný systém, periférne poruchy prekrvenia, ochablé vlásoknice pri zhoršenom obehu a sklone ku tkanivovej degenerácii. Celkové svalové tonikum.

China officinalis

Stavy ochablosti a slabosti zvlášť po stratách telesných tekutín. Rekonvalescencia po akútnych, chronických, infekčných, horúčnatých stavoch s výraznou periodicitou.

Lecithinum

Dôležitý vo vitálnych procesoch s pozitívnym vplyvom na výživu, hlavne na krv. Zvyšuje počet červených krviniek a koncentráciu hemoglobínu. Rekonvalescencia stavov anémie, neurasténie a nespavosti.

Phosphoricum acidum

Výrazná, všeobecná vyčerpanosť vyvolávajúca nervové vyčerpanie. Mentálna vyčerpanosť s následnou telesnou slabosťou po akútnych ochoreniach, excesoch, zármutku alebo strate telesných tekutín.

Ubichinonum

Koenzým Q 10, nevyhnutná súčasť vnútrobunkového systému v tele a stimulátor bioenergetických procesov. Jeho deficit, proces starnutia a vplyv chorobných stavov následne doprevádzajú poruchy krvného obehu srdca a pľúc, zmeny tlaku krvi, nadmernú hmotnosť a celkove zníženú úroveň imunitného systému. Stimulátor bioenergetických procesov vo vnútri buniek.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5 - 8 kvapiek
Granuly: Zvyčajne 1- 3 x denne 5 – 8 granúl
Tablety: Zvyčajne 1- 3 x denne 1 tabletu

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety : 3, 4 g.

ARUNDO - Homeokomplex

HPL–Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Apis mellifica 5 CH, Arundo 9 CH, Dulcamara 5 CH,
Luffa operculata 5 CH, Sticta pulmonaria 5 CH, Wyethia 5 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri liečbe nádchy s príznakmi suchosti a opuchu slizníc a s kýchaním.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Apis mellifica

Alergická nádcha so zápalovým opuchom slizníc, začervenanie očí, opuch, pálenie a svrbenie spojiviek. Zhoršenie teploty, zlepšenie studenými obkladmi.

Arundo

Senná nádcha, svrbenie v nosných dierkach a na podnebí, kýchanie, strata čuchu, bolesť v oblasti koreňa nosa, kýchanie. Slinenie pri nádche.

Dulcamara

Senná nádcha, vazomotorická nádcha, najmä koncom leta a na jeseň, upchatý nos pri chladnom vlhkom počasí.

Luffa operculata

Alergická a vazomotorická nádcha s vodnatým výtokom z nosa alebo so suchými sliznicami a s pocitom upchatého nosa. Pociť tlaku na koreni nosa.

Sticta pulmonaria

Nádcha, senná nádcha, zápal prínosných dutín. Suchosť nosnej sliznice s pocitom upchania nosa, pociť tlaku na koreni nosa, neustála potreba smrkať.

Wyethia

Senná nádcha, svrbenie v nose, v hrdle a na podnebí, suchosť v nosohltane, častá potreba prečistiť ovať hrdlo od hlienov.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

AVENA SATIVA - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Alfa alfa 4 DH, Avena sativa 4 DH, Ceanothus americanus 6 DH, Ferrum phosphoricum 6 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly: Saccharum (sacharóza), tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri rekonvalescencii, vyčerpanosti, slabosti, nechutenstve, pri nervových tráviacich ťažkostiach, pri chudokrvnosti.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Alfa alfa

Malnutricia, oslabený tráviaci trakt, neurasténia, nervozita, nespavosť. Zlepšuje metabolické procesy zažívacieho systému. Zvyšuje celkovú psychickú a fyzickú energiu.

Avena sativa

Tonizujúci a posilňujúci prostriedok pri asténii, anorexii a pri rekonvalescencii po prekonaných infekčných ochoreniach. Účinok sa prejavuje na centrálnom nervovom systéme, kde boli pozorované znaky fyzickej únavy, excitácie spojené s nespavosťou a agitovanosťou. Klinické znaky: neschopnosť udržať pozornosť, cefalea hlavne occipitálna, úbytok svalovej sily.

Ceanothus americanus

Špecifický účinok na metabolické a funkčné procesy pečene, sleziny a krvotvorby. Úbytok síl, výzor anemický. Pocit tiaže v oblasti ľavého hypochondria spojeného so splenomegaliou. Neuralgie v oblasti lumbosakrálnej a v oblasti ľadvin.

Ferrum phosphoricum

Slabá imunitná odpoveď na infekčné a zápalové stavy. Opakované otitídy, laryngitídy, tracheitídy, bronchitídy. Akútne alebo chronické zápalové stavy doprevádzané málo zvýšenou teplotou. Astenické deti a dospievajúci s bledou pleťou, sklony ku lokálnym návalom krvi a ku krvácaniu (epistaxie). Striedanie bledosti a červene v tvári. Vlhká koža bez výdatného potenia. Suchý, spastický kašeľ s pichavými bolesťami hrudníka s prípadným nedobrovoľným únikom moču.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml, granuly: 4, 5, 8 g, tablety: 3, 4, g

PASSIFLORA Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Aconitum napellus 6 DH, Agaricus muscarius 6 DH, Ammonium carbonicum 6 DH, Atropinum sulfuricum 6 DH, Chamomilla vulgaris 12 DH, Colocynthis 4 DH, Cuprum metallicum 6 DH, Gelsemium sempervirens 6 DH, Magnesium phosphoricum 6 DH, Passiflora incarnata 4 DH, Veratrum album 6 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly: Saccharum (sacharóza), tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri pocitoch vnútorného nepokoja, napätia, podráždenosti, pri nespavosti. Utišujúci účinok na nervový systém.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Aconitum napellus: Fyzický a psychický nepokoj, náhle a prudké obavy, strach a úzkosť ako funkčné poruchy bez poškodenia tkáň. Neuralgie, závrat, nespavosť, úzkostné sny. Nespavosť vyššieho veku.

Agaricus muscarius: Rôzne formy podráždenia a rozrušenia CNS. Zášklby, chvenie, triaška, svrbenie ustávajú v spánku. Rôzne podoby neuralgií a kŕčov s priečne polohovanými príznakmi. Bolesť s pocitom chladu a necitlivosti. Búšivé palpitácie po tabaku. Záchvaty zívania, strhávanie pri zaspávaní.

Ammonium carbonicum: Indikácie pre tento liek nachádzame u pomerne statných, stále unavených a zničených osôb s cholericformnými ťažkosťami. Sedavý spôsob života, všeobecne spomalené reakcie, pocit tiaže vo všetkých orgánoch.

Atropinum sulfuricum: Pôsobí ako Belladonna, účinok je však silnejší. Poruchy akomodácie. Žľzníkové a ľadvinové koliky. Neuroticky podmienená astma. Enuresis nocturna.

Chamomilla vulgaris: Precitlivosť, podráždenosť ako prejavy mentálnej a emocionálnej úrovne. Následky nadužívania kávy a narkotík. Bolesť neznesiteľne spojené s necitlivosťou. Spánok úzkostný, spavosť so stenami.

Colocynthis: Extrémna podráždenosť vyvolaná urážkou a pocitom poníženia. Silné neuralgie so zimnicou, vystreľujúce bolesti, spasmus dutých orgánov.

Cuprum metallicum: Záchvatovité afekcie, kŕče, zášklby, nevoľnosť. Periodicita príznakov. Bolesť sa stupňuje pohybom a dotyk. Palpitácie, strach a bolesť v prekordiu.

Gelsemium sempervirens: Nespavosť z vyčerpania z neovládateľného myslenia, z tabaku. Nemôže zaspáť, zívania. Úplná ochabnosť, apatia, celková depresia. Profesionálne neurózy.

Magnesium phosphoricum: Významné antispazmodikum. Kŕče vo svaloch s radiačnými bolesťami. Vhodný predovšetkým u unavených, zoslabnutých, vyčerpaných osôb. Indispozície pre duševnú námahu.

Passiflora incarnata: Celkovo utišujúci účinok na nervový systém. Účinné antispazmodikum. Nespavosť, nastoľuje normálny spánok bez porúch mozgových funkcií. Všeobecné atonické stavy, neuralgie. Detské neurózy a kŕče.

Veratrum album

Melanchólie, stupor a mánie. Bludy hroziaceho nešťastia. Bezcieľne odchádzanie z domova. Záchvaty bolesti s delíriom a obrazom kolapsu.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

OKOUBAKA Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Ledum palustre 9 CH, Okoubaka 5 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza) tablety: Lactosum monohydricum
(monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát).

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri prevencii proti poštípaniu hmyzom, hlavne kliešťami, kedy liek svojou odpudivou schopnosťou chráni organizmus proti napadnutiu hmyzom. V prípadoch po bodných poraneniach a pohryznutiach zvieratami liečebnou dávkou bráni možnému rozvoju ochorenia a jeho následkov po intoxikácii.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Ledum palustre: Preventívne pôsobí proti preniknutiu infekcie do organizmu ako nešpecifické antidotum. Liečebne pri poraneniach spôsobených bodnými ranami, ostrým hrotom, bodnutím hmyzom, trieskou, vrátane pohryznutia zvieratami.

Okoubaka: Insekticídne intoxikácie, alimentárne intoxikácie, reziduá po predchádzajúcich črevných infekciách, pri a po toxoplazmóze, pri a po detských chorobách, po tropických chorobách. Profylakticky pri cestách do trópov..

Dávkovanie:

Perorálne kvapky:
Preventívne 1x denne 5 kvapiek, liečebne 3x denne 5 kvapiek
Granuly: Preventívne 1 x denne 5 granúl, liečebne 3x denne 5 granúl.
Tablety: Preventívne 1 x denne 1 tabletu , liečebne 3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety : 3, 4 g.

BENZOICUM ACIDUM - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Arnica montana 7 CH, Benzoicum acidum 5 CH, Bryonia alba 7 CH, Causticum 9 CH, Chamomilla vulgaris 15 CH, Pyrogenium 9 CH, Rhus toxicodendron 9 CH, Symphytum officinale 5 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri chronickej artritíde, pri artritických deformáciách kĺbov, pri artritických bolestiach, pri stuhnutosti a zníženej pohyblivosti kĺbov.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Arnica montana

Pourazové postihnutie svalov, kĺbov, spojivového tkaniva. Svalové tonikum, výrazný vplyv na krv a žilový systém.

Benzoicum acidum

Významný vplyv na metabolizmus. Subakútny a chronický kĺbový a svalový reumatizmus, fokálne infikované polyartritídy, srdcové a obličkové ťažkosti pri fokálnych infekciách, dnave postihnutie kĺbov, astma, zhoršenie na čerstvom vzduchu, odkrytím.

Bryonia alba

Bolestivé a stuhnuté kolená, opuchnuté teplé, bolestivé kĺby, zhoršenie pohybov.

Causticum

Chronické reumatické bolesti v končatinách, pálenie v kĺboch, praskanie v kolenách, stuhnutosť predkolenia, zlepšenie teplom. Deformácie kĺbov so stratou sily a kontrakciami väzív.

Chamomilla vulgaris

Zvýšená precitlivosť na bolesti, podráždenosť, nespavosť, neuralgie hlavy, svalový reumatizmus.

Pyrogenium

Dynamické homeopatické antiseptikum. Horúčkovité a septické stavy, tupá bolesť vo všetkých končatinách, zlepšenie pohybov.

Rhus toxicodendron

Postihnutie väzivového tkaniva, kĺbov, šliach, šľachových obalov, reumatizmus v chladom a vlhkom prostredí, bolesti zlepšené teplom, trvajúcim pohybov.

Symphytum officinale

Kĺbové ťažkosti, poškodenie šliach, periostu, neuralgia kolena.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

BERBERIS - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Berberis vulgaris 5 CH, 9 CH, 30 CH, 200 CH
Colocynthis 5 CH, 9 CH, 30 CH, 200 CH
Veratrum album 5 CH, 9 CH, 30 CH, 200 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri zápaloch a podráždeniach v oblasti urogenitálneho systému a žlčových ciest.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Berberis vulgaris

Obličkové alebo žlčníkové koliky, z prítomnosti kameňov alebo zápalového pôvodu, bolesti sú ostré, náhle, pichavé, vyžarujúce do okolia.

Colocynthis

Kŕčovité bolesti pri žlčníkovej alebo obličkovej kolike, kŕče v črevách, kŕčovité bolesti v oblasti vaječníkov a maternice. Bolesti sú zlepšené tlakom a teplom.

Veratrum album

Gastroenteritída s hnačkou a zvracaním, bolestivá menštruácia so zvracaním a hnačkou, vyčerpanosť, pocit chladu celého tela, studené potenie, chuť na veľké množstvo studených tekutín, na kyslé ovocie.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

NUX VOMICA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Bryonia alba 4 DH, 7 DH, 21 DH, 30 DH, 200 DH, 1000 DH;
Colocynthis 4 DH, 7 DH, 30 DH, 200 DH;
Lycopodium clavatum 4 DH, 7 DH, 30 DH, 200 DH, 1000 DH;
Nux vomica 4 DH, 7 DH, 21DH, 30 DH, 200 DH, 1000 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri ochoreniach tráviaceho systému rôznej etiológie. Žalúdočné potiaže, ochorenie pečene, črevné koliky, hnačky, zápchy. Neurózy z fyzického a psychického preťaženia.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Bryonia alba

Najlepšie odpovedá osobám s dnovou a reumatickou diatézou, ktoré majú sklon ku tzv. žlčníkovým záchvatom. Sklon ku prudkosti, nervovému podráždeniu. Bolesti ostré, pichavé, horšie v noci a pohybovom. Žalúdočné a črevné katary, zápcha, nevoľnosť a mdloba. Neobvyklý hlad pri strate chuti k jedlu. Tlak v žalúdku po jedle s pocitom kameňa.

Colocynthis

Väčšina príznakov sa týka brucha a hlavy. Neuralgie, ako následky rozčúlenia, hnevu, extrémnej podráždenosti. Kolikové bolesti v podrebrí, ktoré nútia stočiť sa do kľbka.

Lycopodium clavatum

Lymfatická konštitúcia so sklonom k zažívacím ťažkostiam. Chronický žalúdočný katar, poruchy metabolizmu parenchymatóznych orgánov, ľadvín. Mimoriadne citlivý, rozladený drobnosťami, melancholik. Zápcha, hemoroídy, varixy, cirhóza pečene, žltacka, nafukovanie.

Nux vomica

Liek pre mnohé stavy, ktoré vyplývajú z moderného spôsobu života. Typický pacient workoholik s prevažne sedavým spôsobom života. Využíva v nadmiere stimulancia, kávu, víno. Hnevľivá vznetlivosť navodí žalúdočno-črevné ochorenia, kŕčovité bolesti žalúdka. Zvracanie, kongestívne bolesti hlavy, závrať ako následky intoxikácie.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4,5, 8 g,
tablety: 3,4 g.

MYRISTICA - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Apis mellifica 5 CH, Arnica montana 5 CH, Belladonna 9 CH, Dulcamara 7 CH, Hepar sulfuris 15 CH, Mercurius bijodatus 9 CH, Myristica sebifera 7 CH, Phytolacca americana 7 CH.

Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri zápaloch hrdla s bolestivým prehltním, pri angíne, sinusitíde a ich komplikáciách.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Apis mellifica - Opuchnuté červené lesklé mandle, vreckovitý opuch čapíka, bolestivé prehltnie, vyžarovanie do uší, suchosť v ústach bez smädu. Zlepšenie studenými nápojmi, zhoršenie teplými nápojmi.

Arnica montana - Bolesti hrdla, kašeľ, strata hlasu. Zhoršenie rozprávaním, námahou.

Belladonna - Zväčšené, bolestivé mandle, hnisavý zápal mandlí. Sliznice tmavočervené, sťažené prehltnie tuhej potravy, kašeľ, horúčka s červenou tvárou.

Dulcamara – Chronické katary dýchacích ciest z vlhkého chladného počasia. Následky potlačeného potenia a sekrétii. Upchatý nos, zahlienenie hrdla, neustále odkašliavanie. Bolesti s pocitom prenikavého chladu.

Hepar sulfuris – Zápalové ochorenia so sklomni ku hnisaniu. Akútne laryngitídy s chrapotom, štekavým kašľom. Zvýšené potenie bez úľavy. Pichavé, bolestivé prehltnie, s vyžarovaním do uší, mandle opuchnuté s čapmi, hlieny v dýchacích cestách. Zimomrivosť, zhoršenie chladom, odokrytím, zlepšenie teplom.

Mercurius bijodatus – Angíny, adnexitídy v akútnom a chronickom štádiu so zdurenými lymfatickými uzlinami. Povlaky na mandliach, tvorba nekrotických vredov, jazyk povlečený, akoby zväčšený, s otlakami na okrajoch, veľa hustých slín, páchnuci dych, nočné potenie žltým masným potom.

Myristica sebifera - Pôsobí intenzívne protizápalovo. Ako homeopatické antiseptikum podporuje vyhnisanie abscesu a skracuje jeho trvanie. Jazyk belavý a rozpráskaný.

Phytolacca americana - Mandle, podnebné oblúky a hrdlo tmavočervené, bolestivé prehltnie s vyžarovaním do uší, intenzívne pálenie a suchosť v hrdle, tvrdý bolestivý opuch lymfatických uzlín. Bolesť zlepšená studenými nápojmi, zhoršená teplými nápojmi.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (napr. mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

BETULEX Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Lieková forma: perorálne kvapky.

Zloženie:

Actaea racemosa-cimicifuga 6 DH, Aesculus hippocastanum 4 DH, Achillea millefolium 4 DH, Betula pendula 3 DH, Carduus marianus 4 DH, Cerasus vulgaris 4 DH, Crataegus oxyacantha 4 DH, Chelidonium majus 4 DH, Chromium 12 DH, Frangula alnus 3 DH, Fucus vesiculosus 3 DH, Lecithinum 4 DH, Rosmarinum officinalis 4 DH, Stigmata maydis 3 DH, Sulfur 12 DH, Taraxacum officinale 4 DH, Thea chinensis 3 DH, Tilia europaea 4 DH, Urtica urens 4 DH, Viola tricolor 6 DH, Zingiber officinale 6 DH Ubichinonum 12 DH
Vehikulum: Ethanolum 30% m/m (etanol)

Indikácie:

Cielená podpora liečivých síl organizmu priebežným pôsobením na:

Reguláciu metabolických procesov

Stimuláciu funkcie štítnej žľazy a parenchymatóznych orgánov

Stimuláciu vylučovania odpadových produktov z organizmu

Zrýchlenie procesu spaľovania

Odbúranie tukov z telesných zásob

Zníženie ukladania tukov do tukových buniek

Cielené smerovanie tuku do svalových buniek

Blokádu premeny nadbytočných sacharidov na tuky – lipogenéza

Redukciu sklonu k prejedaniu

Celkovú detoxikáciu organizmu na modelovanie a zoštíhľovanie postavy

Oblasť použitia: Pri nadváhe spôsobenej nesprávnym stravovaním a životosprávou.

Dávkovanie:

3x denne 5 - 8 kvapiek.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe. Neužívať v tehotenstve a počas dojčenia.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo, á 50,0 ml.

BRYONIA - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie

Liekové formy: kvapky, granuly, tablety.

Zloženie: Aconitum napellus 5 CH, Antimonium tartaricum 15 CH, Belladonna 5 CH, Bryonia alba 15 CH, Drosera rotundifolia 5 CH, Ipecacuanha 5 CH, Pulsatilla pratensis 5 CH, Rumex crispus 5 CH, Sticta pulmonaria 5CH.

Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),

granuly: Saccharum (sacharóza)

Tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),

Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie: Podpora liečivých síl organizmu pri zápalových ochoreniach dolných dýchacích ciest, laryngitíde, tracheitíde, bronchitíde.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Aconitum napellus- náhle, rýchlo vzniknutý stav, prvá fáza horúčky z prechladnutia, často následkom suchého studeného vetra. Vysoká horúčka bez potenia, smäd, zimomravosť. Suchý chrípkový kašeľ, nepokoj, zrýchlený tvrdý pulz, zhoršenie večer a v noci. Zhoršenie pohybom, dotykom, tlakom a zimou.

Antimonium tartaricum - množstvo hlienu v priedušnici a v prieduškách, sťažnené vykašliavanie. Lapá po dychu po kašli, dýchanie sťažnené, zrýchlené, rachotivé, zlepšenie pri vzpriamenom sedení. Zachrípnutosť, hrubo povlečený jazyk, celková slabosť, studený pot, zvracanie pri kašli, pri horúčke.

Belladonna - rýchlo stúpajúca teplota, vysoká horúčka, s prekrvením kože a sliznice. Pulzujúce bolesti hlavy. Sálavá horúčosť kože, červená tvár, pulzujúce karotídy. Horúce potenie, suchosť slizníc, bez smädu. Hrdlo a mandle červené, sťažnené prehltanie najmä tekutín, kľčovité sťahy v hrdle, škriabanie v krku. Zápal stredného ucha, periodicita ťažkosť-striedavo prichádzajú a odchádzajú. Pri vysokej horúčke sa môže vyskytnúť aj prejav halucinácie.

Bryonia alba– suchý, dráždivý, bolestivý kašeľ, pichanie pri prehltaní, hustý hlien v priedušnici, ťažko sa vykašliava. Zlepšenie kľudom, na čerstvom vzduchu, zhoršenie akýmkoľvek pohybom. Bolestivý kašeľ, musí sa držať za hrudník, zhoršený v teple, horúčka so zimnicou, vonkajší pocit chladu a vnútornej horúčosti.

Drosera rotundifolia - zapálený bolestivý hrtan s drážením ako od prachu, hlboký chrapľavý hlas. Bolesť na hrudi pri kašli. Sťažnené alebo zrýchlené dýchanie, suchý hlboký štekavý kašeľ, najmä v noci, akonáhle si ľahne do horizontálnej polohy. Pri záchvate kašľa popadá dych, až zmodrie v tvári, s napínaním na zvracanie.

Ipecacuanha - kašeľ dusivý, záchvatovitý, suchý, dráždivý, rachotivý, sipavý, neustávajúci s napínaním na zvracanie. Zvracanie s nevoľnosťou, s bledou alebo namodralou tvárou. Hrudník je plný hlienu, ktorý sa nedá vykašľať. Kašeľ s krvácaním z nosa, strata hlasu, jazyk čistý bez povlakov.

Pulsatilla pratensis - nádcha s hustým nedráždivým žltavým až žltozeleným sekrétom, na čerstvom vzduchu riedkym. Večer a v teplej miestnosti upchatý nos, kýchanie v nevyvetranej miestnosti, strata chuti a čuchu pri prechladnutí. Vlhký kašeľ s vykašliavaním hustého žltavého až žltozeleného hlienu. Záchvatovitý, sústavný kašeľ večer, suchý v noci, s nevoľnosťou a napínaním na zvracanie, zhoršený námahou, v teplej nevyvetranej miestnosti, ležaním, večer, v noci.

Rumex crispus - kašeľ vyvolaný svrbením alebo šteklením v jugulárnej jamke, svrbenie postupuje dole do priedušnice. Kašeľ vyvolaný rozprávaním, pohybom, studeným vzduchom. Úľava keď sa celý, aj hlavu, prikryje perinou. Hojná hlienovitá sekrécia z nosa a priedušnice, bolesť pod ľavou lopatkou.

Sticta pulmonaria - nádcha s pocitom plnosti pri koreni nosa, suchosť nosných slizníc, potreba smrkať, ale nič nevysmrká, kýchanie, zatekanie do nosohltanu. Suchý štekavý kašeľ v noci, horší nadýchnutím, vlhký kašeľ ráno, zhoršenie v noci a na studenom vzduchu.

Dávkovanie: Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g

tablety: 3, 4 g.

MEZEREUM Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie

Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Arsenicum album 5 CH, 7 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH, 200 CH, 1000 CH, Mezereum 5 CH, 7 CH, 30 CH, 200 CH

Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),

granuly: Saccharum (sacharóza)

tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri akútnych, chronických, recidivujúcich kožných ochoreniach akými sú herpes simplex, herpes zoster, ochorenia typu pemphigu a pemphigoidu, ekzémy, psoriáza, pruritus.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Arsenicum album

Kožné ochorenia rôznej etiológie, koprivka, psoriáza, ekzém. Suché šupinaté papulomatózne vyrážky. Koža svrbí, páli.

Mezereum

Ekzémy, pľuzgiernaté prejavy, s jasnočerveným okolím. Vyrážky exulcerujú a tvoria hrubé strupy, pod ktorými sa tvorí hnis, páľivé svrbenie. Pásový opar s páľivou bolesťou.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

MAGNESIA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Cuprum aceticum 4 DH, Magnesium phosphoricum 6 DH, 12 DH,
Magnesium sulfuricum 4 DH, 12 DH,
Natrium sulfuricum 4 DH, 6 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri krčovej diatéze, krčovitej dysmenorhoe, kolikách a bolestiach brucha spojených so zápchou alebo hnačkou.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Cuprum aceticum

Krče akejkoľvek etiológie, akútne, či chronické, nastupujúce záchvatovito. Neuropatie. Digestívny spasmus, škytavka, abdominálne koliky. Bolesťové nutkanie na stolicu.

Magnesium phosphoricum

Náhle, bleskové neuralgie. Bolesťové tiky tváre. Blesková odontalgia vyvolaná studenými nápojmi. Žlčníková, ľadvinová, črevná kolika, hnačka alebo bolesťivá dysentéria. Krčovitá dysmenorhoe. Popôrodné sťahy maternice. Krčovitá ischialgia. Spasmy horných končatín u manuálne pracujúcich po ťažkých, namáhavých výkonoch.

Magnesium sulfuricum

Cholecystitída, hepatopatia, ikterus, gastritída, gastroenteritída. Stolica ikterického charakteru. Striedavo obstipácie s hnačkami. Stav s nauzeou. Krčová diatéza.

Natrium sulfuricum

Gastroduodenitída, hepatopatia, cholecystopatia. Ikterus, hepatogénna hnačka, zvracanie žlče. Diatéza kyseliny močovej. Koliky s meteorizmom, prudké vodnaté ranné hnačky. Zimomrivosť a citlivosť na chlad.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

CACTUS - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Cactus grandiflorus 6 DH, Crataegus 6 DH, Veratrum album 4 DH,
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri ischemickej chorobe srdca, pri angíne pectoris, postinfekčnom poškodení srdca, pri ateriálnej hypertenzii.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Cactus grandiflorus

Endokarditída s prudkou, zrýchlenou činnosťou srdca. Slabosť srdca v dôsledku arteriosklerózy, následky fajčenia. Pocity zvierania v hrudníku, srdca, bráni dýchaniu.

Crataegus

Kardiotonikum, nepravidelnosť srdcovej akcie, nespavosť, kolísavý tlak krvi, postinfekčné ochorenie srdca, arteriosklerotický syndróm vyššieho veku.

Veratrum album

Sklon k vazomotorickej slabosti až kolapsu, srdcová slabosť, palpitácie, nitkovitý pulz, dušnosť, so studeným potom, so studenou cyanotickou pokožkou.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

CALCAREA - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Calcarea carbonica 15 CH, Calcarea fluorica 15 CH,
Calcarea phosphorica 15 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri fyzickom vývoji u detí, pri poruchách mineralizácie kostí a zubov, spomalenom raste, poruchách metabolizmu minerálnych látok. Osteoporóza.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Calcarea carbonica

Rachitída, osteoporóza, opakované zápaly v ORL oblasti, zväčšené lymfatické uzliny, bronchiálna astma, ekzémy, výborný stimulátor periotu.

Calcarea fluorica

Periostitída, slabosť spojivového tkaniva, zväčšenie lymfatických uzlín, lumbago, osteoporóza.

Calcarea phosphorica

Poruchy metabolizmu vápnika, osteoporóza, osteochondróza, periostitída.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek. .

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetických zariadení (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly : 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g

LEDUM Homeokomplex

HPL-Homeopatický dermálny roztok.

Zloženie:

Apis mellifica 3 DH, Calendula officinalis 3 DH, Lillium album 3 DH,
Ledum palustre 6 DH
Vehikulum: Ethanolum 43% m/m (etanol)

Indikácie:

K ošetrovaniu a dezinfekcii pokožky pri bodných poraneniach, uštipnutí alebo pohryznutí hmyzom.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Apis mellifica

Akútne a subakútne zápaly kože, zápalové edémy, erysipel, urtica, začínajúca flegmóna. Uštipnutie alebo pohryznutie hmyzom.

Calendula officinalis

Povrchové poranenia, so zápalom, začervenaním a hnisaním. Podporuje jazvenie a zdravú granuláciu.

Lillium album

Podpora a urýchlenie hojenia poranenej pokožky.

Ledum palustre

Uštipnutie hmyzom, pohryznutie zvierat'om, prevencia preniknutia infekcie do organizmu, pôsobí ako antidotum. Opuch červený alebo až biely, krvné podliatiny v oblasti poranenia, bolestivosť, svrbenie.

Použitie:

Postihnuté miesto ošetríme pokvapkaním, potieraním alebo obkladom viackrát denne.

V prípade pomalého ústupu príznakov po dobu niekoľkých dní 1 – 3 x denne do zlepšenia príznakov.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – dermálny roztok: 10, 25 ml

INFLUENSINUM - Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Anas barbariae 200 CH, Echinacea purpurea 5 CH,
Eupatorium perfoliatum 200 CH, Influenzinum 30CH,
Vincetoxicum 30 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly : Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Zvýšenie obranyschopnosti organizmu voči infekčným ochoreniam zimného obdobia a počas zvýšeného výskytu chrípkových ochorení.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Anas barbariae – špecifický účinok na prevenciu a liečbu chrípkových stavov a ochorení.

Echinacea purpurea – zvýšenie obranyschopnosti voči bakteriálnej infekcii, horúčka zápalového a septického pôvodu

Eupatorium perfoliatum – choroby imunitného systému, prejavy ubitosti celého tela po akomkoľvek nachladnutí s nepatrným potením, bolesti kostí a končatín, bolesti hlavy, hojný výtok z nosa, časté kýchanie, suchý dráždivý kašeľ.

Influenzinum – prevencia chrípky a chrípkových stavov v počiatočnom štádiu, liečba nežiaducich účinkov po podaní protichrípkovej vakcíny.

Vincetoxicum – aktivácia nešpecifickej obrany organizmu predovšetkým pri chrípke a horúčnatých stavoch neznámej etiológie.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Preventívne 5 kvapiek 1x týždenne.
Pri akútnych stavoch 5 kvapiek 2-3x denne.
Granuly: Preventívne 5 granúl 1x týždenne.
Pri akútnych stavoch 5 granúl 2-3x denne.
Tablety: Preventívne 1 tabletu 1x týždenne.
Pri akútnych stavoch 1 tableta 2-3x denne.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3,4 g.

CALCAREA FLUORICA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Arnica montana 6 DH, Avena sativa 6 DH, Borax 6 DH,
Calcarea carbonica 6 DH, Calcarea phosphorica 6 DH,
Calcarea fluorica 6 DH, Calendula officinalis 3 DH,
Hypericum perforatum 6 DH, Chamomilla 12 DH,
Phytolacca americana 4 DH, Ruta graveolens 4 DH,
Symphytum officinale 4 DH,
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri paradentóze, stomatitíde, pri zvýšenej kazivosti a bolesti zubov.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Arnica montana

Krvácanie, bolestivosť, poranenia v ústnej dutine.

Avena sativa

Stavy vyčerpania, selektívny účinok na nervový systém, lokálne protizápalový účinok.

Borax

Ulcerácie dutiny ústnej, charakteristické afity v ústach, na jazyku, na vnútornej strane líc. Sliznica bolestivá na každý kontakt.

Calcarea carbonica, Calcarea phosphorica, Calcarea fluorica

Porucha metabolizmu a ukladania minerálnych látok, kazivosť zubov, osteoporóza.

Calendula officinalis

Krvácanie, zápaly ďasien, antiseptikum poškodených slizníc.

Hypericum perforatum

Bolesti vystreľujúce pozdĺž nervov pri zápaloch, poraneniach, poškodenie bohato inervovaných oblastí.

Chamomilla

Bolesti zubov, bolestivé prerezávanie chrupu, s podráždenosťou, so začervenaním tváre, zdurení a zápal ďasien

Phytolacca americana

Bolesti zubov s nutkaním zuby pevne stlačiť, akútne a chronické zápaly hrdla.

Ruta graveolens

Krvácanie z ďasien, následky poranení.

Symphytum officinale

Periostitída, poranenia, zápaly.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8, g,
tablety: 3, 4 g.

CALCAREA JODATA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Calcarea jodata 6 DH, Fucus vesiculosus 6 DH, Silicea 8 DH, Spongia tosta 6 DH;
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol); granuly: Saccharum (sacharóza); tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát).

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri ochoreniach štítnej žľazy a slizníc horných dýchacích ciest.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Calcarea iodata

Stavy chronických zápalov z prechladnutia, hypertrofia tonzíl, lymfatických uzlín, katary hrtana, otitídy a juvenilné formy parenchymatóznej a fibróznej strumy.

Fucus vesiculosus

Netoxická struma, exoftalmus, obezita, zvýšený bazálny metabolizmus, lymfatické uzliny.

Silicea

Asténia, neurasténia, veľká citlivosť na chlad, bodavá bolesť v hrdle pri prehltnutí, periodické stavy, abscesy, opuchy, chronické hnisania každého druhu.

Spongia tosta

Kašeľ, ustavičné pokašliavanie, záchvaty dusenia, búšenie srdca s dušnosťou, úzkosťou, nemôže ležať v horizontálnej polohe. Struma, hypertyreóza.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

CHINA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Arnica montana 30 CH, China officinalis 9 CH, 15 CH, Staphysagria 9 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly : Saccharum (sacharóza), tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri poúrazových stavoch, po pôrode, po operačných zákrokoch. Rekonvalescencia.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Arnica montana

Poškodenie tkaniva úrazom, po lekárskech zákrokoch, po operáciách. Poúrazový opuch, krvný výron, pomliaždenie, krvácanie. Podvrtnutie kĺbu, zlomeniny kostí, úraz hlavy. Bolesť po poranení, pocit ubitosti postihnutej oblasti alebo celého tela. Bolesť svalov, svalová slabosť po preťažení.

China officinalis

Stavy a rekonvalescencia po infekčných ochoreniach, stratách telesných tekutín, po krvácaní. Anemické a otogénne závraty, celková slabosť, vyčerpanie, spavosť. Gastritída, spomalené trávenie, žalúdočné nafukovanie. Oslabujúce hnačky, kongescia hlavy.

Staphysagria

Neurasténia, dráždivá slabosť, hypochondria, hypotónia. Atónia žalúdka, atonická obštipácia. Diatéza kyseliny močovej. Urýchlenie hojenia najmä rezných poranení.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

GUAJACUM Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Actaea spicata 15 CH, Calcarea phosphorica 15 CH,
Guajacum 15 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy),
Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri reumatických ochoreniach. Špecificky pri syndróme karpálneho tunela, bolestiach a zápalovom procese zápästných a záprstových kĺbov končatín.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Actaea spicata

Selektívny účinok na malé kĺby zápästia, členkov, prstov rúk a nôh. Zápal s opuchom a deformáciou malých kĺbov. Bolesti pichavé a trhavé so stuhnutím postihnutých svalov a kĺbov.

Calcarea phosphorica

Chronické zápal kostí, kĺbov a spojivového väziva. Bolesti kostí a kĺbov, stuhlosť s pocitom chladu a necitlivosti zhoršené zmenou počasia.

Guajacum

Hlavný vplyv na väzivá, indikovaný pre artritídy, reumatizmus. Dnavé bolesti svalov a kĺbov končatín v procese akútnych a chronických zápalov. Kĺbový reumatizmus, kontrakcia končatín, stuhnutie, nepohyblivosť, zhoršenie teploty.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 2x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 2x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 2x denne 1 tabletu.
Pri diagnóze syndrómu karpálneho tunela podávať v kombinácii s VIOLA ODORATA. Homeokomplex.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

CALCAREA PHOSPHORICA Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Calcarea fluorica 30 CH, Calcarea phosphorica 30 CH,
Ruta graveolens 30 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie: Podpora liečivých síl organizmu pri ochoreniach šliach, väzív, pri syndróme karpálneho tunela a reumatických ochoreniach.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Calcarea fluorica

Slabosť spojivového väziva a elastických vlákien. Poškodenie kostí, lumbago v súvislosti s kostnými výrastkami na chrbtici. Kĺbne nodozity, artritída.

Calcarea phosphorica

Reumatizmus, kostné výrastky, kĺbové nodozity, zápal šliach, syndróm karpálneho tunela.

Ruta graveolens

Reumatizmus, ochorenie spojivového tkaniva, následky poranenia, burzitída a zápal šliach s výpotkom, chronické alebo opakované poranenia šliach s tvorbou uzlíkov, najmä na zápästí, sklon k tvorbe depozít v perioste, šľachách, okolo kĺbov, najmä v zápästiach, bolestivá stuhnutosť šliach a svalov. Zhoršenie chladným a vlhkým počasím, námahou a preťažením.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia /napr. mobilné telefóny a pod./, pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo- perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4, g.

CALCIUM-KALIUM-MAGNESIUM Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Calcarea carbonica 6 DH, Calcarea jodata 8 DH,
Kalium bromatum 4 DH, Kalium carbonicum 4 DH,
Magnesium sulfuricum 4 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu ako substitučná terapia pri deficite
vápnika, draslíka a horčíka po stratách telesných tekutín hnačkou,
zvýšeným potením alebo pri nedostatočnom metabolizme z potravy.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Calcarea carbonica

Zažívacie poruchy vzhľadom k veľkej chuti k jedlu, zvracanie, hnačky.
Všetky sekrécie i exkrécie majú kyslý až skvasený zápach.

Calcarea jodata

Poruchy štítnej žľazy, lymfatické uzliny, chronické katary horných
dýchacích ciest.

Kalium bromatum

Návaly potenia, singultus, veľký smäd, hnačky, stavy centrálneho
podráždenia.

Kalium carbonicum

Stavy vyčerpania, najmä po infekčných chorobách, katary horných
dýchacích ciest.

Magnesium sulfuricum

Chronické katary tráviaceho systému, kyslá dyspepsia, neurasténia,
hepatopatia, gastritída.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom
elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej
teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

GRAPHITES Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Graphites 12 DH, 30 DH, 200 DH,
Calcarea carbonica 12 DH, 30 DH, 200 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri kožných ochoreniach rôznej
etiológie. Ekzémy, uhry, akné, jazvy a keloidy. Praskliny bradaviek,
kútikov úst, kože medzi prstami. Mokvavé vyrážky s lepkavou
exudáciou. Hrubá, suchá koža, najmenšie poranenie hnisá.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Graphites

Zhrubnutá suchá koža, ľahko hnisá a praská, produkuje lepivý sekret.
Mokvajúce ekzémy v kútikoch úst. Veľké krustovité vyrážky, pálenie v
starých jazvách, včasné štádium keloidov a fibrómov. Patológia
nechtov, vypadávanie vlasov.

Calcium carbonicum

Atopické kožné vyrážky akejkoľvek etiológie. Suché alebo mokvajúce
ekzémy, vredy, sťažené hojenie rán. Mliečne biele škvrny na pokožke,
psoriáza. Kojenecký ekzém vo vlasatej časti, mliečna krusta, erytém.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

GELSEMIUM Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Actaea racemosa-cimicifuga 6 DH, 12 DH, 30 DH, 200 DH,
Gelsemium sempervirens 6 DH, 12 DH, 30 DH, 200 DH,
Rhus toxicodendron 6 DH, 12 DH, 30 DH, 200 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum(sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

**Náhle neuralgie, pichavé, vystreľujúce, krčovité bolesti.
Horúcnaté stavy pri chrípke. Migrenózne stavy so zvracaním,
vyčerpanosť pri reumatizme, pri gastritíde.**

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Actaea racemosa

Široký účinok na mozgomiešnu a svalovú sústavu. Vystreľujúce a tepavé bolesti hlavy po duševnej práci. Nevoľnosť a zvracanie vyvolané tlakom na chrbticu a krčnú oblasť. Pocit na omdlenie v epigastriu. Migrény. Intenzívna, tupá, vytrvalá bolesť v očných bulvách a za nimi.

Gelsemium sempervirens

Špecifický účinok na nervovú sústavu. Spastické bolesti hlavy začínajúce od šije s vyžarovaním do svalov krku, ramien. Celkové stavy slabosti, triašky, pocit rozbitosti tela. Nervové vyčerpanie, závrat, nespavosť, krče. Záchvaty migrény s poruchami videnia a zvracaním.

Rhus toxicodendron

Výrazný vplyv na väzivové tkanivá so stuhlosťou. Frontálne bolesti hlavy, následky extrémnej vyčerpanosti. Následky z premočenia, zapotenia a zmien počasia smerom ku vlhku a chladu. Torticolis, lumbago, ischias.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

CALCULI RENALES Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Calculi renales 18 DH, Lycopodium 12 DH, Sabal serulatum 12 DH;
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

**Podpora liečivých síl organizmu pri zápaloch močových ciest,
tvorbe obličkových kameňov.**

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Calculi renales

Obličkové kamene, obličková kolika.

Lycopodium

Piesková usadenina v moči, obličkové kamene, zväčšená prostata, zápal močového mechúra, bolestivé nutkanie na močenie, sťažené močenie.

Sabal serulatum

Ochorenie močovo-pohlavných orgánov, sťažené močenie, zväčšená prostata, časté močenie, najmä v noci.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

CALENDULA Homeokomplex

HPL-Homeopatický dermálny roztok

Zloženie:

Arnica montana 4 DH, Bellis perennis 4 DH,
Calendula officinalis 4 DH,
Echinacea purpurea 4 DH, Hypericum perforatum 12 DH
Vehikulum: Ethanolum 43% m/m (etanol)

Indikácie:

K dezinfekcii pokožky, antiseptický prostriedok pri poraneniach. Podpora hojenia rán , vredov ,ekzémov, zajazvenia a tlmenie bolestivosti.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Arnica montana

Pri všetkých traumatických príhodách, pri hemoragiách.

Bellis perennis

Po traumatických príhodách, pri ekchymózach.

Calendula officinalis

Antiseptický prostriedok pri povrchových poraneniach, popáleninách, ekzémoch. Zvyšuje hojivosť chronických nehojajúcich sa rán, vredov, zápalov v okolí hnisavých rán. Podporuje zajazvenie.

Echinacea purpurea

Antibakteriálne terapeutikum pre septické stavy, zápaly po poraneniach, erysipel, dlhotrvajúce vrede predkolenia.

Hypericum perforatum

Liek nervových zakončení traumatizovaných častí, utlmujúci bolestivosť.

Použitie:

Pri vonkajšom použití naniesť na postihnuté miesta pokvapkaním, potieraním alebo formou obkladu viackrát denne.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo - kvapky : 10, 25 ml, 50 ml.

FUCUS Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Actaea racemosa-Cimicifuga 4DH, Calcarea jodata 4DH,
Dolichos pruriens 4DH, Fucus vesiculosus 3DH,
Natrium sulfuricum 3DH, Urtica urens 4DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri poruchách metabolizmu s nadváhou, poruchy funkcie štítnej žľazy, poruchy vylučovania odpadových produktov metabolizmu.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Actaea racemosa - Cimicifuga

Žalúdočná neuróza, pocit na omdlenie v oblasti žalúdočnej jamky, depresie, striedavé nálady až hysteroidné prejavy, emocionálne prejedanie sa, obezita.

Calcarea jodata

Zväčšená štítka žľaza, juvenilná nadváha.

Dolichos pruriens

Podpora detoxikačnej funkcie pečene.

Fucus vesiculosus

Obezita, spomalené trávenie, zápcha.

Natrium sulfuricum

Porucha trávenia, metabolizmu funkčných procesov pečene, plynatosť.

Urtica urens

Podpora detoxikačnej funkcie obličiek.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia /napr. mobilné telefóny a pod./, pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo- perorálne kvapky: 10, 25 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g

FOLLICULINUM Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Agnus castus 7 CH, Apis mellifica 5 CH, Folliculinum 5 CH, Luteinum 5 CH, Onosmodium 5 CH, Phosphoricum acidum 7 CH, Sepia officinalis 7 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly : Saccharum (sacharóza), tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri gynekologických afekciách, pri hormonálnej dysbalancii, pri poruchách plodnosti.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Agnus castus

Slabá menštruácia, znížená sexuálna aktivita s odpovedajúcou depresiou a stratou energie.

Apis mellifica

Potlačená menštruácia s centrálnymi príznakmi. Dysmenorea s prudkými bolesťami vo vaječníkoch. Hojné krvácanie pri menštruácii s ťiažou v panvovej oblasti, s mdlobami, pichavou bolesťou. Cysty na vaječníkoch.

Folliculinum

Predmenštruačný syndróm, funkčné poruchy vaječníkov, nerovnováha medzi progesterónom a estrogénmi.

Luteinum

Homeopaticky riedený progesterón. Nerovnováha medzi progesterónom a estrogénmi.

Onosmodium

Silné pichavé bolesti matrice, migrény, celková vyčerpanosť, frigidita, časté, dlhotrvajúce menštruačné krvácanie.

Phosphoricum acidum

Triestivá bolesť hlavy. Mentálna a telesná vyčerpanosť, predčasná a silná menštruácia, žltý výtok po menštruácii. Celková fyzická a psychická vyčerpanosť.

Sepia officinalis

Predĺžené alebo skrátené intervaly nepravidelnej menštruácie. Ochabnutosť panvových orgánov, pocit tiaže a poklesu matrice a stien pošvy smerom nadol.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

CANTHARIS Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Berberis vulgaris 5 CH, Cantharis 9 CH, Equisetum hiemale 9 CH, Lycopodium 5 CH, Staphisagria 9 CH, Thlaspi bursa pastoris 7 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri zápaloch močových ciest, cystitíde, uretritíde.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Berberis vulgaris

Zápal močového mechúra, renálna kolika s bolesťami v oblasti obličiek /prevažne vľavo/ alebo močového mechúra, ktoré vyžarujú na všetky strany a sú zhoršené otrasmi; piesok v moči, obličkové kamene.

Cantharis

Zápal močového mechúra s bolestivým pálivým alebo rezavým nutkaním na močenie, časté nutkanie na močenie, moč odchádza po kvapkách, môže byť prítomná krv v moči.

Equisetum hiemale

Zápal močového mechúra so silným nutkaním na močenie pri prázdnom mechúri, bez nutkania pri plnom mechúri; časté nutkanie na močenie s veľkým množstvom moča. Mechúr je akoby poranený.

Lycopodium

Obličkové kamene, renálna kolika /prevažne pravostranné ťažkosti/, piesok v moči, hojné močenie, ktoré uľavuje bolestiam v krížoch, časté močenie v noci, únik moča, bolestivé nutkanie na močenie.

Staphisagria

Opakované zápaly močových ciest, opakovaný zápal močového mechúra u žien po pohlavnom styku, bolestivé močenie po zákroku u urogenitálnej oblasti. Časté a bolestivé nutkanie na močenie, pocit, akoby v močovej trubici po vymočení ostala ešte kvapka, pálenie v močovej trubici, keď nemočí.

Thlaspi bursa pastoris

Chronický zápal močového mechúra, obličková kolika, obličkové kamene, bolestivé močenie, fosfáty, piesok v moči, časté nutkanie na močenie, kŕčovitá retencia moča, moč vystrekuje v malých dávkach.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

CARDUUS Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Avena sativa 3 DH, Berberis vulgaris 4 DH, Carduus marianus 7 DH, Chelidonium majus 4 DH, Echinacea purpurea 4 DH, Lycopodium clavatum 7 DH, Phosphorus 6 DH, Taraxacum 4 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly: Saccharum (sacharóza), tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri liečbe porúch funkcie pečene, žlčníka, pankreasu a obličiek rôznej etiológie. Priaznivo pôsobí pri hepatitíde, cholecystitíde, cholangitíde, pankreatitíde. Podporuje detoxikačnú funkciu pečene, zmiernuje subjektívne ťažkosti ako sú bolesti pri tzv. žlčníkových záchvatoch, pri nafukovaní, pri hnačke alebo zápche.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Avena sativa

Stavy vyčerpania, celkové posilnenie organizmu, rekonvalescencia.

Berberis vulgaris

Ochorenie pečene a žlčníka, bolesti chrbtice z dráždenia žlčníkových alebo obličkových kameňov, subikterus, nebolestivá hnačka bledej farby alebo zápcha.

Carduus marianus

Ochorenia pečene a žlčníka s portálnou stázou, cirhóza pečene, ascites, ikterus, hemoroidy, varixy, nevoľnosť, zvracanie zelenej kyslej šťavy, bolesti v oblasti pečene, žlčníkové koliky, striedanie zápchy a hnačky, opuchy, zvýšená krvácanosť v dôsledku poškodenia pečene.

Chelidonium majus

Ochorenie pečene a žlčníka rôznej etiológie, prudká bolesť v pravom podrebrí vystreľujúca smerom k pravej lopatke. Šedá stolica, žltáčka, žlčové kamene.

Echinacea purpurea

Podpora funkcie imunitného systému.

Lycopodium clavatum

Poškodenie pečene rôznej etiológie. Žlčové kamene s kolikou, slabé trávenie, nafukovanie, zápcha, celková slabosť, portálna stáza s opuchmi dolných končatín, vredy predkolenia pri chorobách pečene, obličkové potiaže, najmä pravostranné. Bolesť na močenie, moč kalný s červenou usadeninou.

Taraxacum – cholecystitída, poškodenie pečene rôznej etiológie. Žltáčka, portálna stáza, nechutenstvo, celková slabosť, hnedý zvrásnený jazyk, mapovitý jazyk, tlmená bolesť v oblasti pečene, nafukovanie, nevoľnosť, zápcha alebo hnačka, podráždené obličky.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

FERRUM PHOSPHORICUM Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Belladonna 6 DH, Ferrum phosphoricum 12 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly: Saccharum (sacharóza), tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri počiatočných štádiách zápalových procesov doprevádzaných inkontinenciou, dennou a nočnou enurézou.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Belladonna

Akutné infekcie močových ciest. Močenie s tenezmami, nehojné, retencia. Časté a hojné nutkanie, inkontinencia pri neustálom ukapávaní. Citlivá oblasť močového mechúra.

Ferrum phosphoricum

Zápalové procesy v počiatočných štádiách s málo zvýšenou teplotou. Inkontinencia, polyúria, denná a nočná enuréza v priamej súvislosti s asténiou a sklonom ku epistaxiam. Zimomrivosť, podráždenie hrdla mechúra, moč vystrekuje pri každom zakašľaní.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

FERRUM Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Avena sativa 4 DH, China officinalis 7 DH,
Cobaltum metallicum 6 DH, Cuprum metallicum 6 DH,
Ferrum metallicum 7 DH, Manganum sulfuricum 4 DH,
Phosphoricum acidum 4 DH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri liečbe anémie, pri zvýšenej telesnej a duševnej slabosti s potením, pri neurasténii, nespavosti, nechutenstve najmä po chrípkovom ochorení, nedostatku železa, v rekonvalescencii ako krvotvorný prostriedok a roborans.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Avena sativa

Stavy vyčerpania, celkové posilnenie organizmu, rekonvalescencia.

China officinalis

Rekonvalescencia po ťažkých infekčných chorobách, stratách krvi, telesných tekutín. Bolesť hlavy pri anémii, anemické závraty, sklon ku krvácaniu.

Cobaltum metallicum

Únava, agitovanosť, bolesti v kostiach, horšie ráno, sekundárna anémia, po akútnych alebo chronických krvácaniach.

Cuprum metallicum

Anémia, bledosť, nedostatok alebo prebytok železa.

Ferrum metallicum

Anémia, chloróza, modré cievne znamienka, labilita ciev so striedaním bledosti a červene, celková slabosť, zimomrivosť so začervenalou tvárou a smädou, dušnosť, horúčkovité stavy.

Manganum sulfuricum

Anémia, chronické katary dýchacích ciest pri anémii.

Phosphoricum acidum

Neurasténia, stavy v rekonvalescencii, denná spavosť, bolesť hlavy s návalmi krvi, celková slabosť končatín a bolesti kostí najmä u rýchlo rastúcich detí.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

CAULOPHYLLUM Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Caulophyllum 9 CH, Gelsemium 15 CH.

Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol)

granuly: Saccharum (sacharóza),

tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát).

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri príprave na pôrod, pri strachu z pôrodu, pri rigidite krčka maternice počas pôrodu, pri nepostupujúcom pôrode.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Caulophyllum

Sťažnený pôrod pri rigidnom krčku maternice, kŕčovité bolesti, falošné bolesti, nepostupujúci pôrod.

Gelsemium

Sťažnený pôrod pri rigidnom krčku maternice, falošné pôrodné bolesti následkom strachu z pôrodu.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 5-8 kvapiek pri kontrakciách.

Granuly: Zvyčajne 5-8 granúl pri kontrakciách.

Tablety: Zvyčajne 1 tabletu pri kontrakciách.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

CAUSTICUM Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Arnica montana 9 CH, Bellis perennis 5 CH, Causticum 9 CH,
Rhus toxicodendron 5 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie: Podpora liečivých síl organizmu pri kĺbovom reumatizme a syndróme karpálneho tunela.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Arnica montana

Svaly, spojivá, cievy, poškodenie úrazom, kontúzie, distorzie, neuralgie. Kĺby bolestivé, stuhnuté, pocit pomliaždenosti, strach z dotyku. Dna a reumatizmus.

Bellis perennis

Cievy, svaly, bolesti po poranení, po pret'ažení, reumatizmus, následky rôznych traumát.

Causticum

Kontrakcia, indurácia šliach, stuhnutosť, paralýza, artróza kĺbov prstov, zápästia, reumatizmus. Deformity kĺbov.

Rhus toxicodendron

Reumatizmus, bolestivosť a stuhnutosť kĺbov, burzitída, zápal šliach a väzív.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia /napr. mobilné telefóny a pod./, pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo- perorálne kvapky: 5, 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g

EUPHORBIIUM Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Argentum nitricum 12 DH, Euphorbium officinale 6 DH,
Hepar sulfuris 12 DH, Luffa operculata 6 DH,
Mercurius bijodatus 8 DH, Muguens sinusale 8 DH,
Pulsatilla pratensis 12 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri chronickej nádche, pri zápalových ochoreniach horných dýchacích ciest, prínosných a stredoušných dutín.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Argentum nitricum

Nádcha s mrazením, slzením, bolesťou hlavy, svrbenie nosa, strata čuchu.

Euphorbium officinale

Riedky sekrét z nosa s kýchaním, pálením a kašľom, zápal prínosných a stredoušných dutín so zhoršením sluchu.

Hepar sulfuris

Nádcha, spočiatku vodnatý výtok sa mení na hustý, hnisavý, kýchanie a upchatý nos na studenom vzduchu. Bolesť v krku pri prehltaní vystreľujúce do uší. Pískanie a búšenie v ušiach, páchnuci hnis vyteká zo zvukovodu.

Luffa operculata

Alergická a vazomotorická nádcha, zápal prínosných dutín, nádcha vodnatá alebo suchá, s pocitom upchatého nosa. Bolesť hlavy pri zápale horných dýchacích ciest.

Mercurius bijodatus

Nádcha a zhoršenie sluchu, hlien v nosohltane, zdurená nosná sliznica, upchatá Eustachova trubica, otvára sa lupnutím, zdurenie regionálnych lymfatických uzlín.

Muguens sinusale

Chronické a recidivujúce zápaly prínosných dutín.

Pulsatilla pratensis

Žltý až žltozelený neдрáždívý výtok z nosa, zelené páchnuce strupy v nose. Večer nos upchatý, ráno veľá hlienu, strata čuchu. Zápal stredného ucha s nedoslýchavosťou. Pociť upchatých uší, bolesť najmä v noci, hustý neдрáždívý výtok.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.
Granuly : Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.
Tablety : Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie: Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky: Nie sú známe.

Uchovávanie: Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti: 5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie: Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,
granuly: 4, 5, 8 g,
tablety: 3, 4 g.

EUPATORIUM Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Anas barbariae 200 CH, Eupatorium perfoliatum 200 CH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly : Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

**Podpora liečivých síl organizmu pri chrípkových ochoreniach,
rinitíde, otitíde, najmä na začiatku ochorenia.**

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Anas barbariae

Recidivujúce vírusové ochorenia, rinitídy, otitídy, najmä na začiatku
ochorenia.

Eupatorium perfoliatum

Chrípka, choroby z prechladnutia, s celkovou schvátanosťou,
bolesťou kostí, kĺbov, svalov. Bolesť hlavy a očí, nevoľnosť, horúčka
so zimnicou.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

COCCULUS Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie: Borax 5 CH, Cocculus indicus 7 CH, Petroleum 9 CH,
Sepia 5 CH, Tabacum 15 CH.

Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza)

tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

**Podpora liečivých síl organizmu pri nevoľnosti, pri závratoch a
počas cestovania.**

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Borax

Závraty, nevoľnosť, horká pachuť v ústach, zhoršenie (prudkým)
pohybom nadol.

Cocculus indicus

Nevoľnosť, závraty, zhoršenie chladným vzduchom, jedlom,
zápachom jedla, otrasmi, pohybom, zlepšenie zavretím očí, spánkom.

Petroleum

Závraty, zmätenosť, nevoľnosť, pocit prázdnoty v žalúdku, zhoršenie
čerstvým vzduchom, zlepšenie teplom.

Sepia

Nevoľnosť, pocit prázdnoty v žalúdku, zhoršenie zápachom jedla.

Tabacum

Závraty, nevoľnosť, bledosť, studený pot, zhoršenie otvorením očí,
zlepšenie na čerstvom vzduchu.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 5-8 kvapiek 1 hodinu pred cestou, pri
nevoľnosti počas cestovania podľa potreby raz za hodinu 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 5-8 granúl 1 hodinu pred cestou, pri nevoľnosti
počas cestovania podľa potreby raz za hodinu 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1 tabletu 1 hodinu pred cestou, pri nevoľnosti počas
cestovania podľa potreby raz za hodinu 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického
žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

COLOCYNTHIS Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Actaea racemosa- Cimicifuga 5 CH, 15 CH,
Caulophyllum 7 CH, 15 CH, Colocynthis 30 CH,
Gelsemium 5 CH, 15 CH, Magnesium phosphoricum 30 CH.
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),
granuly: Saccharum (sacharóza),
tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát).

Indikácie:

**Podpora liečivých síl organizmu pri bolestivej menštruácii,
kolikovitej bolesti podbruška, kŕčovitej ťažobe.**

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Actaea racemosa-Cimicifuga – bolesť krátko pred menštruáciou, silné tmavé krvácanie, s bolesťami chrbta, nervozitou, bolesťou naprieč panvou, bolesti vaječníkov vystreľujúce hore a dole do stehien.

Caulophyllum

Kruté, kŕčovité bolesti vystreľujúce všetkými smermi, bolesti ako pichanie špendlíkom do krčka maternice, silná menštruácia.

Colocynthis – vŕtavé bolesti vaječníkov, kolikovité bolesti podbruška, kŕčovitá ťažoba, zlepšenie schúlením do kľbka alebo tlakom na brucho, nepokoj, podráždenosť.

Gelsemium – migrenózne bolesti postupujúce pozdĺž chrbtice do bedrových kĺbov. Pociť akoby bola maternica stlačená, paréza periférnych nervov, oneskorená menštruácia, slabé krvácanie.

Magnesium phosphoricum – kŕčovitá dysmenorea, kŕčovité koliky, vystreľujúce nervové bolesti sprevádzané svalovými kŕčmi chrbta a stehien, silné chuchvalcovité krvácanie.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 5, 10 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

EQUISETUM Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Aesculus hippocastanum 6 DH, Belladonna 12 DH, Equisetum 12 DH,
Ferrum phosphoricum 12 DH, Kalium phosphoricum 12 DH,
Sepia 6 DH.

Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),

granuly: Saccharum (sacharóza)

tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii
stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri nedobrovoľnom úniku moča.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Aesculus hippocastanum

Venózna stáza v malej panve a v portálnom riečišti.

Belladonna

Citlivá oblasť močového mechúra, inkontinencia, neustále odkvapkávanie moča, časté a hojné močenie po prechladnutí.

Equisetum

Dráždivý mechúr, nočné pomočovanie, zápaly močových ciest, tvorba kameňov v obličkách, urátová diatéza.

Ferrum phosphoricum

Podráždenie hrdla mechúra, inkontinencia z prechladnutia.

Kalium phosphoricum

Inkontinencia, nočné pomočovanie najmä po infekčných chorobách. Neurasténia, celkové stavy vyčerpania.

Sepia

Pocit tiaže v podbrušku. Nedobrovoľné pomočovanie na začiatku spánku.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nechať samovoľne rozpustiť, nezapijať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

CYCLAMEN Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety.

Zloženie:

Calcarea carbonica 12 DH, Cyclamen 12 DH, Cypripedium 12 DH, Erigeron canadensis 4 DH, Ignatia amara 4 DH, 6 DH, 12 DH, Moschus 12 DH, Nitricum acidum 4 DH, Nux moschata 12 DH, Origanum 6 DH, 12 DH, Senecio aureus 6 DH, Sepia officinalis 6 DH, Thlaspi bursa pastoris 4 DH, Viburnum opulus 4 DH
Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly: Saccharum (sacharóza), tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri funkčných poruchách menštruačného cyklu. Reguluje funkcie endokrinných žliaz. Podporný prostriedok pri liečbe sterility.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Calcarea carbonica: Konštitučne podmienené sklony ku rôznym metabolickým poruchám. Zvýšená unaviteľnosť, amenorrhoe, dysmenorrhoe.

Cyclamen: Anemická konštitúcia, menštruačné poruchy, leukorhea. Dysmenorrhoea doprevádzaná migrenóznymi bolesťami hlavy, závratami a zrakovými poruchami.

Cypripedium: Stavby neurotického predráždenia spojené s nespavosťou. Bolesť hlavy.

Erigeron canadensis: Krvácanie, metrorrhagie, epistaxie nahradzujúce menštruáciu. Menštruačné cystalgie pri silnom menštruačnom krvácaní spojenom s kŕčmi.

Ignatia amara: Hyperestézie zmyslových orgánov, hypersenzibilita na bolesť, pachy. Sklony ku rôznym spazmom hlavne u orgánov hladkého svalstva. Pocity celkovej slabosti ako na omdlievanie, spastické zívanie, vzdychanie.

Moschus: Hypersenzitivita, spastické prejavy a sklony ku mdlobám. Spastická dysmenorrhoea nervového pôvodu. Pocity prerušovaného dýchania s kŕčom v laryngu. Bolesť hrudníka doprevádzaná dušnosťou, chvením, neurotické, psychické ladenie.

Nitricum acidum: Chronický katar sliznic, depresívne sklony, precitlivosť na hluk a otras. Nervová predráždenosť, únava a vysilenie. Sklon ku zvýšenému krvácaniu s intenzívnym nočným potením.

Nux moschata: Nepravdivé menštruačné krvácanie, väčšinou silné, tmavé chuchvalce s kŕčmi. Neurasténia, neodolateľná ospalosť, brucho ako bubienok, sklon ku odpadávaniu.

Origanum: Spasmolytikum kontrakcií matrice.

Senecio aureus: Opozdená alebo potlačená menštruácia s pocitom, že sa skoro objaví, doprevádzaná krvácaním z nosa alebo hemoptýzou, bolesťami v krížoch a v ľadvinách. Hypomenorrhoea alebo amenorrhoea.

Sepia: Pociť ťažie v podbrušku, ťahavé bolesti v krížovej oblasti a v kostrči. Venózna stáza. Pálivé, kŕčovité bolesti matrice, sklony k prolapsu. Väčšinou opozdená menštruácia s tmavou krvou. Celková slabosť sa počas menštruácie zlepšuje.

Thlaspi bursa pastoris: Menorrhagia, metrorrhagia, hematúria. Hemostyptikum. Menses predčasné, príliš silné, dlhotrvajúce, vyčerpávajúce, atónia matrice.

Viburnum opulus: Opozdená menštruácia, krátka, málo výdatná. Ťaž v pánevnej oblasti vyžaruje v končatinách do zadnej časti stehien a lýtok. Prudké kŕčovité bolesti viac alebo menej zastavujú krvácanie. Psychická agitovanosť.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zbytkov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10 ml,

granuly: 4,5, 8 g,

tablety: 3,4 g.

CONVALARIA Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Adonis vernalis 6 DH, Arnica montana 6 DH, Cactus grandiflorus 6 DH, Convalaria majalis 6 DH, Crataegus 4 DH, Digitalis purpurea 6 DH, Iberis amara 6 DH, Laurocerasus 6 DH, Spigelia anthelmia 6 DH, Viscum album 6 DH

Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol),

granuly: Saccharum (sacharóza),

tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri liečbe srdcovo-cievnych ochorení. Kardiotonikum v kombinácii s homeokomplexom Crataegus.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Adonis vernalis: Kardiotonikum a diuretikum pri zníženej vitalite. Srdce ochabľe a pomalé, pulz slabý, nepravidelný. Osvedčený pri kardiálnych opuchoch. Upravuje pulz a zvyšuje kontraktilitu myokardu.

Arnica montana: Poruchy krvného tlaku, tonizačný vplyv na cievy a srdce.

Cactus grandiflorus: Pocity napätia v oblasti srdca. Bolesť hlavy s pocitom zvierania, ťaž na temene prechodne zlepšená silným tlakom. Priaznivo vplyva na koronárny cievny systém, srdce.

Convalaria majalis: Priaznivo vplyva na srdce, periférny cievny systém. Insuficiencia s edémom, arytmia a pokles tlaku, ťažkosti s nedostatkom vzduchu, fajčiarske srdce. Denné pocity vyčerpanosti, nočná nespavosť a nepokoj.

Crataegus: Priaznivo vplyva na koronárne a cerebrálne cievy. Arteriosklerotický syndróm vyššieho veku. Normalizujúci vplyv na hypotenziu a hypertenziu. Zlepšuje prekrvenie srdca.

Digitalis purpurea: Priaznivo vplyva na srdcový sval, prevodový systém, mozog, prevažne pri poruchách rytmu, nepravidelnom pulze, pri migrenóznych stavoch.

Iberis amara: Priaznivo pôsobí pri slabosti srdcového svalu, srdcovej arytmií s viditeľnou pulzáciou, vynechávanie úderov srdca, ľahko nepravidelný pulz, palpitácie aj po malom pohybe.

Laurocerasus: Priaznivo pôsobí pri pocitoch spastickej kontrakcie krku, pocite dusenia s charakteristickým dráždivým kašľom. Chronická srdcová nedostatočnosť s cyanózou. Pôsobí hlavne na CNS, dychové centrum a srdce.

Spigelia anthelmia: Priaznivo pôsobí na srdce (najmä perikard a endokard), pri reumatických ochoreniach. Bolesť sú bodavého charakteru na hrote srdca, spôsobujú vzrušenie a úzkosť, palpitácie.

Viscum album: Priaznivo pôsobí na arteriosklerotickú a esenciálnu hypertenziu, na CNS, vegetatívny nervový systém, astmatické stavy, extrasystoly, kŕčový kašeľ s bronchiálnymi vlhkými chrapkami.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zbytkov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,

granuly: 4, 5, 8 g,

tablety: 3, 4 g.

CORRALIUM Homeokomplex

HPL-Homeopatický liek na perorálne použitie
Liekové formy: perorálne kvapky, granuly, tablety

Zloženie:

Bryonia alba 9 CH, Coccus cacti 9 CH, Corralium rubrum 9 CH, Drosera rotundifolia 15 CH, Lobelia inflata 15 CH, Rumex crispus 9 CH, Sambucus nigra 9 CH, Spongia tosta 9 CH.

Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol), granuly: Saccharum (sacharóza),

tablety: Lactosum monohydricum (monohydrát laktózy), Magnesii stearas (magnéziumstearát).

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri zápaloch dolných dýchacích ciest so suchým dráždivým kašľom.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Bryonia alba: Suchý, bolestivý dráždivý kašeľ, prudké pichanie pri dýchaní a hovorení.

Coccus cacti: Záchvatový kašeľ vyvolaný škriabaním v laryngu s expektoráciou ťahavých viskózných hlienov.

Corralium rubrum: Spastický kašeľ. Čierny kašeľ. Východiskový bod záchvatov prudkého a explozívneho charakteru sa zdá byť v zadnej časti nosa alebo krku.

Drosera rotundifolia: Suchý, drásavý, spastický a štekavý kašeľ v nočných záchvatoch. Kašeľ vyvoláva hrudné a brušné bolesti zlepšené tlakom ruky. Pri nádychu pískanie.

Lobelia: Typické astmatické stavy, dyspnoe, suchý dráždivý kašeľ, cyanóza s úzkosťou, nauzeou, studeným potom.

Rumex crispus: Hlienovitý, nepretržitý, štekľivý, dráždivý kašeľ v záchvatoch. Pichavé bolesti na pľúcach pri dýchaní a kašli, vodnatá nádcha s kýchaním.

Sambucus nigra: Katary horných dýchacích ciest, dusivý kašeľ, chrápot, husté zahlienenie v laryngu. Viskózne zahlienenie trachey. Suchá koryza s kompletnou obštrukciou nosu, kojenec nemôže sať, dýcha iba ústami.

Spongia tosta: Suchosť sliznice nosu a laryngu s pocitom pálenia a živej obnaženej sliznice. Chrápot s hrubým hlasom, kašeľ suchý, krupózny, sípavý. Pocit veľkej úzkosti akoby bol larynx upchatý.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Granuly: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 granúl.

Tablety: Zvyčajne 1-3x denne 1 tabletu.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, ponechať samovoľne rozpustiť, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml,

granuly: 4,5, 8 g,

tablety: 3, 4, g.

CRATAEGUS Homeokomplex

HPL – Homeopatický liek na perorálne použitie
Lieková forma: perorálne kvapky

Zloženie:

Crataegus 2 DH, Kalium carbonicum 4 DH, Spigelia 6 DH.

Vehikulum: perorálne kvapky: Ethanolum 30% m/m (etanol)

Indikácie:

Podpora liečivých síl organizmu pri liečbe postinfekčného poškodenia srdca, pri kolísavom krvnom tlaku. Kardiotonikum v kombinácii s homeokomplexom Convalaria.

Charakteristika jednotlivých zložiek:

Crataegus

Kardiotonikum, nepravidelnosť srdcovej akcie, nespavosť, kolísavý tlak krvi, postinfekčné poškodenie srdca.

Kalium carbonicum

Vagotónia, dušnosť po najmenej námahe, palpitácie, stenokardie, s pocitom pálenia v oblasti srdca, slabosť myokardu vyššieho veku.

Spigelia

Reumatické poškodenie srdca, stenokardie, s pichavými vystreľujúcimi bolesťami, palpitácie.

Dávkovanie:

Perorálne kvapky: Zvyčajne 1-3x denne 5-8 kvapiek.

Podávanie:

Do úst bez zvyškov potravy, nezapíjať.

Nežiaduce účinky:

Nie sú známe.

Uchovávanie:

Chrániť pred svetlom, pred priamym vplyvom elektromagnetického žiarenia (mobilné telefóny a pod.), pri izbovej teplote.

Doba použiteľnosti:

5 rokov od dátumu prípravy.

Balenie:

Jednotlivo – perorálne kvapky: 10, 25 ml.

ZOZNAM HOMEOKOMPLEXOV

Názov	Strana
ACONITUM HK.....	11
ACTAEA RACEMOSA HK.....	12
AGNUS CASTUS HK.....	13
ALFA ALFA HK.....	14
ALLIUM CEPA HK.....	15
AMBROSIA HK.....	16
ANTIMONIUM CRUDUM HK.....	17
ARALIA HK.....	18
ARNICA HK.....	19
ARUM TRIPHYLLUM HK	20
ARUNDO HK	21
AVENA SATIVA HK	22
BENZOICUM ACIDUM HK	23
BERBERIS HK	24
BETULEX HK	25
BRYONIA HK	26
CACTUS HK	27
CALCAREA HK	28
CALCAREA FLUORICA HK.....	29
CALCAREA JODATA HK	30
CALCAREA PHOSPHORICA HK	31
Ca-K-Mg HK	32
CALCULI RENALES HK	33
CALENDULA HK	34
CANTHARIS HK	35
CARDUUS HK	36
CAULOPHYLLUM HK	37
CAUSTICUM HK	38
COCCULUS HK	39
COLOCYNTHIS HK	40
CONVALARIA HK	41
CORRALIUM HK	42
CRATAEGUS HK	43
CYCLAMEN HK	44
EQUISETUM HK	45
EUPATORIUM HK	46