

# Primulaceae

Ohrozený otcom, nechránený matkou

## Odmietnutý otcom

Môžu mať pocit, že sú odvrhnutí svojou rodinou, často otcom. A iný člen rodiny ich nechráni. Cítia sa opustení rodinou. Otec je neprítomný alebo ich odmieta. Matka ich nebráni pred otcom. Preto sa môžu cítiť veľmi opustení a osamelí, akoby boli sami na svete.

## Sebahodnota

Majú pocit, že nie sú dost' dobrí. Nedokážu naplniť očakávania, ktoré sa na nich kladú. Preto majú sklón vzdať sa. Majú pocit ako keby sa s tým nedalo nič urobiť.

## Vina

Ale keď nič nerobia, majú pocit viny. Majú pocit ako keby urobili niečo zlé, akoby spáchali nejaký zločin.

## Deti

Majú pocit, že sa musia postarať o svoje deti, ale toto bremeno je často pre nich príliš ťažké. Ich deti môžu byť zaostalé, chýba im sila alebo sú dokonca postihnuté. Preto majú pocit, že musia robiť viac než iní ľudia, že záťaž zo strany detí je na nich už príliš veľká. Ale ani opustiť ich nie je dobré riešenie. Je to proti prírode a vyvoláva to v nich pocity viny.

## Pocit zastavenia

Majú pocit konstriktie. Zdá sa im, že ich niečo obmedzuje, akoby už nič nemohli robiť alebo nemohli sa už pohnúť. Cítia sa zastavení, zadržaní alebo paralyzovaní. Nič nemôžu robiť.  
Sankaran: samotka, väzenie, neschopný hýbať sa, zvnútra.

## Myseľ

Bludy, urobil niečo zlé svojim deťom.

Ochorenia zo zanedbávania, prehliadania, nerešpektovania.

Bludy, sám, opustený, ignorovaný, odcudzenie, nedostatok kontaktu.

Bludy, uväznený, paralyzovaný.

Túžna po spoločnosti alebo averzia k spoločnosti, túžba byť sám, nevidený. Sklón stáť osamote v úzadí.

Bludy: zlodeji, cestovanie, prenasledovaný, zanedbáva svoju povinnosť.

Neaktívny, nehodí sa pre tento svet.

Cestovanie.

Strach zo slodejov.

Mierny, smutný, plachý.

Nedostatok sebavedomia.

Nepokojný, citlivý.

Citlivý, < hluk.

„Kto som, že sa mi to deje?“

Šialenstvo.

## Generálie

Počasié: < chlad, < búrka, < vietor, > na čerstvom vzduchu.

Telesne: < ležanie, > pohyb, > chôdza, > masáž, > trenie.

## **Telesne**

Bolesti, s'ahujúce, konstriktívne, ako pás, putujúce, pálivé, ťahavé, tlakové, pocit tesného, pocit, že niečo lezie.

Lámka, paralýza, kŕč, epilepsia, kŕče, zášklby.

Muž: prostatitída.

Žena: dysmenorea, amenorea.

Končatiny: artritída rúk, prstov, reumatická. Bolesti horného ramena < písanie, bolesti tibie < chôdza.

Koža: dermatitída, svrbenie, vezikuly, praskliny, červené pľuzgieriky. Ekzém – prsty, ruky, chodidlá, dlane, vezikuly, svrbenie, pálenie.

## **DD**

Onagraceae, oenothera

Anacardiaceae

Periódá striebra

## **Štádiá**

**3** Trientalis europaea

**5** Lysimachia nummularia

**13** Hottonia

**16** Anagallis arvensis

**17** Cyclamen

## **CYCLAMEN EUROPÆUM (cycl.)**

Výčitky svedomia. Blud, že zanedbal svoju povinnosť. Spáchal zločin. Urobil niečo zlé.

Sám, opustený. Averzia k spoločnosti.

Brooding (dume).

Súvisí veľmi s menštruáciou, potratmi – veľa.

Primulaceae súvisia s muriaticum. Majú strach, že budú vylúčení, vyhnaní z rodiny.

Koža a genitálie, svrbenie, akné.

## **Generálie**

< CHLAD, čerstvý vzduch.

< POTLAČENIE MENZES

> SILNÉ MENŠTR. KRVÁCANIE (Lach.).

< sedenie, státie.

> pohyb.

> jemné trenie, dotyk.

Slabosť.

Chute: limonáda, sardinky.

Averzia: MASTNÉ, bravčové, maslo, mäso.

Zhoršenie: MASTNÉ, BRAVČOVŔ.

Vertigo

- z potlačenia menzes.

- veci sa točia v kruhu.

Bolesti hlavy ráno pri vstávaní, tlakové ako helma.

ZRAKOVÉ PORUCHY PRED ALEBO POČAS BOLESTÍ HLAVY.

Pri zobudení.

S vertigom.

Škvrný pred očami, < pri zobudení.

Konvergentný strabizmus. Diplopia (dvojité videnie).

Opuch horných viečok.

Sliny a jedlo chutia slano.

Smäd, < večer.

Čkavka počas tehotenstva, menzes.

Zlé trávenie po masťnom, bravčovom (Puls).

Nauzea v hrdle, kinetóza.

V bruchu cíti pohyby, niečo živé (Croc, Thuja).

Prostata – bolesti, < nutkanie na stolicu alebo močenie, sedenie, chôdza.

Polúcie v spánku.

**MENŠTRUAČNÉ NEPRAVIDELNOSTI.**

Menzes: príliš často, silné, tmavé, zrazeniny.

Lahko dôjde k potlačeniu menzes, < zmoknutie, námaha, prehriatie.

Menštruácia prestane počas bolesti, aj keď sa hýbe.

**DYSMENOREA** s bolesťami ako pri pôrode, šíria sa do chrbta, strašidelné sny.

Opuch prsníkov s výtokom mlieka aj u netehotných.

Bolesti chrbta > zúklonom hlavy a ohnutím pliec dozadu.

Končatiny v prstoch a palci, pri písaní.

Artritída: najmä na nohách a päťach. < státie, > chôdza.

Ťažoba nôh, > počas menzes.

DD:

Chin, Ign, Iris, Nat-m, Puls, Sep, Sulph.

### **Primula obconica – Prim-o.**

Vyrážky medzi prstami, veľké svrbenie.

Obsahuje v žliazkatých chlpkoch primín, ktorý spôsobuje u detí a citlivých dospelých podráždenie, zápal pokožky a pľuzgieriky. Záhradné prvosienky, odolné proti chladu neobsahujú primín spôsobujúci alergiu,



### **PRIMULA VERIS**

Prvosienka bezbyľová.

Angl: Cowslip



Mozgové prekrvenie, hrozí porážka, s neuralgiou.  
Migréna. Reumatické a dnové bolesti.

Hlava – pocit pásu okolo hlavy, stiahnutia  
Napätá koža na čele.  
Strach, že spadne, keď stojí.  
Silné vertigo, všetko sa točí okolo neho.  
Hučanie v ušiach, > čerstvý vzduch.

Kašeľ s pálením a bodaním v respir. trakte. Slabý hlas.

Moč silne páchne za fialkami (Terebentina).  
Ekzém.  
Slabosť a stuhnutosť v ramenných kĺboch.

DD: Cyclamen; Ranunculus, Oenothera.

**Lysimachia** – 5 št. , malária, pocit, že je držaný, obmedzený, vo veľkom výbehu pre kone.  
Pocit nchránenosti – korunné lístky idú dozadu, nechránia kvet. Zamknutý a bez kľúča.  
Otec zneužíva dievča a matka sa tvári, že o ničom nevie.  
Alebo deti, kt. prídu domov a tam nie je nikto, kto by sa o nich ppostaral.  
Prípad – homeopatka, lesbička, nemala odvahu odísť z manželstva. Obava, strach, že nebude mať dost' peňazí, slabosť. Dostala Lysimachiu.



### **Dodecatheon hendersonii**

Odcudzenie, nie je doma na Zemi, nie je súčasťou rodiny.



©2004 Jane Huber www.bahiker.com

### **HOTTONIA PALUSTRIS**

Slov.: Perutník močiarny

Izolovaný, bokom, mimo ľudí, pocit osamelosti, pyšný.



### **ANAGALLIS ARVENSIS (anag.)**



Slov.: Drchnička roľná

Angl. - Scarlet Pimpernel

Veľký vzťah ku koži, intenzívne svrbenie a štiepanie všade.

Napomáha vylúčeniu triesok.  
Starý liek na hydrofóbiu a opuchy.  
Má schopnosť zmäkčovania tkanív a odstraňuje bradavice.  
Veľká rozjarenosť.  
Bolesti hlavy s grganím a prelievaním v črevách, > káva.  
Bolesti tvárových svalov.  
Reumatické a dnavé bolesti. V ramene a pleci.  
Kf v tenare a prstoch.

Pálivá bolesť pri močení. V niekoľkých prúdoch, musí tlačiť, aby močil.

Koža – svrbenie, suchá, šupinaté vyrážky, najmä ruky a prsty, dlane. Vezikuly v skupinách.  
Vredy a opuch kĺbov.

DD: Cyclamen, Primula obconica.

---

Primulaceae patria do radu Ericales, ktorý zas patrí do Asterids.  
Vrchol evolučného stromu rastlín má lantanoidný charakter (Asterales, Apiales.)

---

© Jan Scholten  
© Materia medica Radar  
© translation Vladimír Petroci

[www.janscholten.com](http://www.janscholten.com)  
[www.homeopathie-utrecht.nl](http://www.homeopathie-utrecht.nl)

[www.klasicka-homeopatia.com](http://www.klasicka-homeopatia.com)  
[www.homeopat.eu](http://www.homeopat.eu)